

# Globetrail (Fiat) Classic



## Fiat chassis

Dethleffs' mangeårige erfaring med bygging av fritidskjøretøy gjenspeiles også i Globetrail Classic: Kvalitet, atmosfære og mange gjennomtenkte løsninger gjør at den skiller seg ut fra mengden av camper vans. Det attraktive forholdet mellom pris og ytelse og et stort utvalg av ulike kjøretøykonsepter fra kompakt til romslig avrunder sortimentet og gjør Globetrail til den perfekte match for camper vans entusiaster og nybegynnere.

## Interiør Hygge



+ Stoffkombinasjon  
Hygge



+ Tredekor Cape  
Town


## Kjennetegn

Total lengde, ca.	541 - 636 cm
Total bredde ca.	205 cm
Total høyde, ca.	265 cm
Ståhøyde i bodel, ca.	190 cm

Maks.verdi ikke mulig ved alle modeller eller evt. bare i kombinasjon med tilleggsutstyr.

## Plusspunkter

- + Innstigningsmodeller til en spesielt attraktiv pris
- + Gjennomtenkte planløsninger med praktisk funksjonalitet takket være vår mangeårige erfaring med bygging av camper vans
- + Pop-up-tak med to ekstra soveplasser (tilleggsutstyr)
- + Praktisk bakre hylle for oppbevaring av alle nødvendige redskaper
- + Praktiske surreøyne sørger for sikker transport av sykler eller større bagasje.
- + Overskap hele veien rundt (også bak) gir ekstra oppbevaringsplass



# Globetrail (Fiat) Classic

## Tekniske data



Globetrail (Fiat) Classic		540 DR	600 DF	600 DK
Pris (inkl. moms)	nkr.	899 000,-	878 000,-	904 000,-
Standard chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Avgassnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Total lengde, ca.	cm	541	599	599
Total bredde ca.	cm	205	205	205
Total høyde, ca.	cm	265	265	265
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	190	190	190
Tilhengevekt bremsset/ikke bremsset	kg	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750
Hjulavstand ca.	cm	345	404	404
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	180 x 91 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	197 x 132 - 118	197 x 154 - 140	197 x 157 - 140
Senger standard / maks.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Basismotor		Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vekt i kjøreklar tilstand (+/-5%)*	kg	2724 (2588 til 2860)*	2824 (2683 til 2965)*	2824 (2683 til 2965)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr*	kg	456	350	350
Teknisk tillatt totalvekt*	kg	3499	3499	3499
Tillatt antall personer (inkludert fører)*		4	4	4
Avløpsvanntank, ca.	l	90	90	90
Sengemål: pop-up tak, L x B, ca.	cm	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○
Ferskvannstankkapasitet totalt / Ferskvannstankkapasitet ved kjørefylling	l	100 / 20	100 / 20	100 / 20



\* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningssprosessen. På grunn av fabrikkasjontoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrides minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

# Globetrail (Fiat) Classic

## Tekniske data



Globetrail (Fiat) Classic		600 DR	640 EK	640 ER
Pris (inkl. moms)	nkr.	924 000,-	939 000,-	959 000,-
Standard chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Avgassnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Total lengde, ca.	cm	599	636	636
Total bredde ca.	cm	205	205	205
Total høyde, ca.	cm	265	265	265
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	190	190	190
Tilhengevekt bremsset/ikke bremsset	kg	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750
Hjulavstand ca.	cm	404	404	404
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	180 x 88 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	197 x 157	195 - 179 x 197	194 - 190 x 196
Senger standard / maks.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Basismotor		Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vekt i kjøreklar tilstand (+/-5%)*	kg	2824 (2683 til 2965)*	2974 (2825 til 3123)*	2974 (2825 til 3123)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr*	kg	350	196	196
Teknisk tillatt totalvekt*	kg	3499	3499	3499
Tillatt antall personer (inkludert fører)*		4	4	4
Avløpsvanntank, ca.	l	90	90	90
Sengemål: pop-up tak, L x B, ca.	cm	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○
Ferskvannstankkapasitet totalt / Ferskvannstankkapasitet ved kjørefylling	l	100 / 20	100 / 20	100 / 20

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering



\* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningssprosessen. På grunn av fabrikkasjontoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrides minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

# Standardutstyr

	540 DR	600 DF	600 DK	600 DR	640 EK	640 ER
<b>Basis Fiat</b>						
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tillatt totalvekt	●	—	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tillatt totalvekt	—	●	●	●	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tillatt totalvekt	—	—	—	—	●	●
Stålfelger 16"	●	●	●	●	●	●
<b>Chassis utstyr Fiat</b>						
A/C-anlegg i førerhus	●	●	●	●	●	●
Batteri 105A/t	●	●	●	●	●	●
Captain Chair med to armlener	●	●	●	●	●	●
Cruisekontroll	●	●	●	●	●	●
DAB-speilantenne med høyttaler og radioforberedelse	●	●	●	●	●	●
Dekkpumpesett og slepeøye	●	●	●	●	●	●
Dieseltank 90 liter	●	●	●	●	●	●
ESP	●	●	●	●	●	●
Elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeil	●	●	●	●	●	●
Fører/passasjer sete dreibart, fører sete også høydejusterbart	●	●	●	●	●	●
Fører/passasjer sete i samme stoff som i bodel	●	●	●	●	●	●
Førerkollisjonspute	●	●	●	●	●	●
Fører sete tiltjusterbart	●	●	●	●	●	●
Holder for nettbrett og smarttelefon	●	●	●	●	●	●
Koppholder	●	●	●	●	●	●
Passasjer kollisjonspute	●	●	●	●	●	●
USB-port (erstatte sigarettener)	●	●	●	●	●	●
<b>Utvendig design Fiat</b>						
Hvit	●	●	●	●	●	●
<b>Påbygging utvendigt</b>						
Elektrisk inngangstrinn	●	●	●	●	●	●
Hengslet vindu	●	●	●	●	●	●
Myggnettingdør	●	●	●	●	●	●
Takluke Midi-Heki 70 x 50 cm over sittegruppen med myggnetting og mørkleggingsrullegardin	●	●	●	●	●	●
Takluke Mini-Heki 40 x 40 cm i bak med myggnetting og mørkleggingsrullegardin	●	●	●	●	●	●
Takluke på badet med integrert myggnettingrullegardin	●	●	●	●	●	●
Utvendig klistremerke Classic	●	●	●	●	●	●
Vindu med myggnetting og mørkleggingsgardin i kjøkken og ved sittegruppe	●	●	●	●	●	●
Vindu med myggnetting og mørkleggingsgardin på badet	●	●	●	●	●	●
Vinduer i bakdørene	●	●	●	●	●	●
Vinduer med myggnetting og mørkleggingsgardiner i bakdørene	●	●	●	●	●	●
<b>Påbygging innvendigt / bodel</b>						
100 l vanntank, 90 l spillvannstank	●	●	●	●	●	●
1x 230 V-uttak på kjøkkenet, 1x dobbel USB-uttak bak til høyre	●	●	●	●	●	●
2 kokebluss og vask med elektrisk tenning	●	●	●	●	●	●
6 års tetthetsgaranti	●	●	●	●	●	●
Avskjerming i førerhuset: Frontrute	●	●	●	●	●	●
Avskjerming i førerhuset: sidevinduer	●	●	●	●	●	●
Belysning oppbevaringsplass bak	●	●	●	●	●	●
CEE utvendig tilkobling til 230 V med automatisk bryter	●	●	●	●	●	●
Dusjutstyr (uttreksdusjhode, dusjforheng, styreskinne, dusjholder)	●	●	●	●	●	●
Ekstra underskap med oppbevaringsrom	—	—	—	●	—	●
Elektrisk lader for karosseri- og kjøretøybatteri 12 V / 18 A (vedlikeholdslading)	●	●	●	●	●	●
Ergonomisk formede puter for bedre sittekomfort	●	●	●	●	●	●
Ergonomisk utformet kjøkken med stor arbeidsflate	●	●	●	●	●	●
Fast bad (dør) med fast servant og kassettoalett	—	●	—	—	—	—

# Standardutstyr

	540 DR	600 DF	600 DK	600 DR	640 EK	640 ER
Fleksibel lysliste, spot kan plasseres fritt	●	●	●	●	●	●
Garderobeskap i sengeboks	—	●	●	●	●	●
Gass stengeventiler lett tilgjengelig og sentralt plassert	●	●	●	●	●	●
God lagringsplass på badet	●	●	●	●	●	●
Isofix for ett sete	—	●	●	●	●	●
Kabelforbereidelse for ryggekamera	●	●	●	●	●	●
Komfortabel sittegruppe med høykvalitets sideveggpaneler	●	●	●	●	●	●
Kompakt bad (rulledør) med fast servant og kassettoalett	—	—	●	—	●	—
Kompressorkjøleskap 84 l inkl. fryserom 6,1 l	●	●	●	●	●	●
Kontrollpanel med indikasjon på alle fyllingsnivåer og batterikapasitet	●	●	●	●	●	●
Kraftig, vedlikeholdsfritt batteri (95 Ah)	●	●	●	●	●	●
Lysbrytere optimalt fordelt i kjøretøyet, for eksempel rett ved inngangen	●	●	●	●	●	●
Oppbevaringshylle under seng i bak	●	●	●	●	●	●
Oppbevaringsplass bak med 4 integrerte surreøyer	●	●	●	●	●	●
Oppbevaringsplass for gassflasker med en påfyllingsvekt på 11 kg: 2 stk	●	●	●	●	●	●
Plattform av sittegruppen med indirekte belysning med automatisk døråpning	●	●	●	●	●	●
Romslig bad med dreibar servant, sort designbeslag og kassettoalett	●	—	—	—	—	—
Romslig bad med fast servant, stor speilflate og kassettoalett	—	—	—	●	—	●
Romslig oppbevaringsrom over førerhuset	●	●	●	●	●	●
Seng i bak med klappbar lamellramme	●	●	●	●	●	●
Sittegruppesokkel med integrert oppbevaringsrom	●	●	●	●	●	●
Sjenerøs oppbevaringsplass og oppbevaringsmuligheter	●	●	●	●	●	●
Skillevegg inkl. stige til dobbeltseng i bak	—	—	—	—	●	●
Skillevegg inkl. trinn til dobbeltseng i bak	●	●	●	●	—	—
Stoffkombinasjon Hygge	●	●	●	●	●	●
TV-forberedelse 12V og TV-uttak, SAT-tilkobling	●	●	●	●	●	●
Tre romslige skuffer med Servosoft-uttrekk	●	●	●	●	●	●
Variabel utvidbar arbeidsflate	—	●	—	●	—	●
Åpen oppbevaring under overskapene	●	●	●	●	●	●
<b>Varme</b>						
Luftbåren varme 4 kW med varmtvannsbereder	●	●	●	●	●	●
Standard kontrollpanel for CP Classic varmeovn, analog	●	●	●	●	●	●
<b>Diverse</b>						
Brannslukningsapparat 2 kg	●	●	●	●	●	●

# PAKKER GLOBETRAIL (FIAT) CLASSIC

Komfort pakke (bare 540 DR) (13703)	Pris nkr.
Forteltlykte	3 200,-
Teppe på piedestal (kantsydd, løst lagt)	4 200,-
Dreieskive for bordforlengelse	4 000,-
Pakkens verdi	11 400,-
Spesialpris	6 900,-
Du sparer	4 500,-
Mervekt (kg)*	5.7

Komfort pakke (unntatt 540 DR) (13703)	Pris nkr.
Forteltlykte	3 200,-
Teppe på piedestal (kantsydd, løst lagt)	4 200,-
Dreieskive for bordforlengelse	4 000,-
Pakkens verdi	11 400,-
Spesialpris	6 900,-
Du sparer	4 500,-
Mervekt (kg)*	5

Elektro pakke (13699)	Pris nkr.
LED lysrør i kjøkken	1 100,-
Ekstra dobbel USB-uttak i venstre side foran	1 400,-
230V stikkontakt i overskap foran til venstre (sittegruppe)	1 800,-
12V-uttak i bak, nederst til venstre	1 100,-
Pakkens verdi	5 400,-
Spesialpris	3 400,-
Du sparer	2 000,-
Mervekt (kg)*	1.6

Chassis pakke (13698)	Pris nkr.
Lakkert støtfanger i kjøretøyfarge	5 500,-
Alufelger Fiat light 16" - matt svart (Maxi chassis og automatgir i bicolor)	13 700,-
Skinnratt og girknott	3 400,-
Techno Trim: Aluminiumsapplikasjoner på lufterventilene	1 700,-
Frontlykteramme svart	700,-
Kjølgitter blank svart	2 600,-
Skid Plate svart	1 100,-
Rattbetjening for radio	1 700,-
LED-kjørellys	5 500,-
Pakkens verdi	35 900,-
Spesialpris	29 300,-
Du sparer	6 600,-
Mervekt (kg)*	0.4



\* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på

tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Digital pakke (12845)	Pris nkr.
10" radionavigasjon med touchscreen HD-fargeskjerm	31 500,-
Digital cockpit	9 600,-
Ryggekamera	5 600,-
Pakkens verdi	46 700,-
Spesialpris	40 100,-
Du sparer	6 600,-
Mervekt (kg)*	4

△ Ikke kjent ved publisering



\* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på

tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

# Tilleggsutstyr\*

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg)*	Kode	540 DR	600 DF	600 DK	600 DR	640 EK	640 ER
<b>Basis Fiat</b>										
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tillatt totalvekt - automatgir	—	53 300,-	35	13624	○	—	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tillatt totalvekt - automatgir	—	53 300,-	35	13528	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tillatt totalvekt - automatgir	—	53 300,-	35	13532	—	—	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.500 kg tillatt totalvekt	—	11 900,-	40	13854	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.500 kg tillatt totalvekt	—	11 900,-	40	13535	—	—	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.500 kg tillatt totalvekt - automatgir	—	63 800,-	40	13855	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.500 kg tillatt totalvekt - automatgir	—	63 800,-	40	13536	—	—	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.499 kg tillatt totalvekt	—	39 600,-	0	13529	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.499 kg tillatt totalvekt	—	39 600,-	0	13533	—	—	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.499 kg tillatt totalvekt - automatgir	—	92 900,-	35	13530	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.499 kg tillatt totalvekt - automatgir	—	92 900,-	35	13534	—	—	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.500 kg tillatt totalvekt	—	51 500,-	40	13856	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.500 kg tillatt totalvekt	—	51 500,-	40	13537	—	—	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.500 kg tillatt totalvekt - automatgir	—	103 300,-	40	13857	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.500 kg tillatt totalvekt - automatgir	—	103 300,-	40	13538	—	—	—	—	○	○
<b>Pakker</b>										
Chassis pakke	—	29 300,-	0.4	13698	○	○	○	○	○	○
Digital pakke	—	40 100,-	4	12845	○	○	○	○	○	○
Elektro pakke	—	3 400,-	1.6	13699	○	○	○	○	○	○
Komfort pakke (bare 540 DR)	—	6 900,-	5.7	13703	○	—	—	—	—	—
Komfort pakke (unntatt 540 DR)	—	6 900,-	5	13703	—	○	○	○	○	○
<b>Chassis utstyr Fiat</b>										
230 V stikkontakt frontkonsoll	—	2 800,-	0.1	12102	○	○	○	○	○	○
360 aktiv parkeringsassistent	—	11 000,-	0.3	12115	○	○	○	○	○	○
Automatisk klimaanlegg i førerhuset	—	7 600,-	18	1310	○	○	○	○	○	○
Avtakbart tilhengerfeste <sup>2)</sup>	—	16 700,-	40	9198	○	○	○	○	○	○
Dekktrykkovervåkingsystem	—	4 200,-	0.8	7704	○	○	○	○	○	○
Dødvinkelassistent med tilbehør	—	11 000,-	0.89	13426	○	○	○	○	○	○
Elektrisk forberedelse tilhengerfeste <sup>2)</sup>	—	4 000,-	△	9260	○	○	○	○	○	○
Elektrisk parkeringsbrems <sup>4)</sup>	—	8 200,-	-9.4	12098	○	○	○	○	○	○
LED frontlykter (LED nær- og fjernlys, LED kjørellys)	—	17 800,-	△	12089	○	○	○	○	○	○
Oppvarmet frontrute	—	4 800,-	△	13620	○	○	○	○	○	○



\* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige

merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.



# Tilleggsutstyr<sup>\*\*</sup>

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg)*	Kode	540 DR	600 DF	600 DK	600 DR	640 EK	640 ER
Parkeringshjelp (parkeringsensorer bak) <sup>3)</sup>	—	6 200,-	0.5	053	○	○	○	○	○	○
Sikkerhetspakke: nødbremseassistent med fotgjenger- og syklistgjenkjenning, kjørefeltvarsler, regn- og skumringssensor, trafikkskiltgjenkjenning, automatisk dimming <sup>5)</sup>	—	16 400,-	0.5	12109	○	○	○	○	○	○
Traction +	—	1 400,-	0.5	1407	○	○	○	○	○	○
Trådløs telefonlader for automatisk klimaanlegg (tilleggsutstyr) <sup>1)</sup>	—	4 100,-	△	12101	○	○	○	○	○	○
Tåkelykter	—	2 800,-	2	12097	○	○	○	○	○	○
Utvidet sikkerhetspakke <sup>5)</sup>	—	23 200,-	0.5	12110	○	○	○	○	○	○
<b>Utvendig design Fiat</b>										
Artense Grey metallic	—	13 800,-	2.5	12734	○	○	○	○	○	○
Expedition Grey	—	11 000,-	2.5	9741	○	○	○	○	○	○
Lanzarote Grey	—	11 000,-	2.5	12084	○	○	○	○	○	○
Svart metallic	—	13 800,-	2.5	1333	○	○	○	○	○	○
<b>Påbygging utvendig</b>										
Avløpstank isolert og oppvarmet	—	18 400,-	14.4	665+642	○	○	○	○	○	○
Forberedelse for solcellanlegg	—	2 300,-	2	1678	○	○	○	○	○	○
Markise (540)	—	18 700,-	23	1646	○	—	—	—	—	—
Markise (600)	—	18 800,-	25	1646	—	○	○	○	—	—
Markise (640)	—	19 100,-	33	1646	—	—	—	—	○	○
Skyvevindu bak til høyre	—	8 400,-	5	279	○	—	—	—	—	—
Skyvevindu med myggnetting og mørkleggingsgardin bak til venstre	—	8 400,-	5	1938	○	—	—	—	—	—
Svart pop-up tak, kan åpnes helt foran, inkl. elektrisk lukkeassistent, myggnetting, svanehalslys og USB-uttak, med høykvalitets madrass	—	88 000,-	145.5	10306	○	○	○	○	○	○
Utvendig klistremerke Full	—	6 900,-	0	530	○	○	○	○	○	○
Vindu med myggnetting og mørkleggingsgardin bak til høyre	—	7 100,-	5.9	1909	—	○	○	○	○	○
Vindu med myggnetting og mørkleggingsgardin bak til venstre	—	7 100,-	5.9	354	—	○	○	○	○	○
<b>Påbygging innvendig / bodel</b>										
Automatisk gassflaskeomskifter inkl. Crashesensor, EisEx og gassfilter	—	6 900,-	0.7	1577	○	○	○	○	○	○
Ekstra batteri 95 Ah	—	7 400,-	27	830	○	○	○	○	○	○
Gjesteseng på tvers i oppholdsrom	—	7 300,-	11.2	1944	—	○	—	—	—	—
Gjesteseng på tvers i oppholdsrom	—	7 400,-	12.6	1944	—	—	○	—	—	—
Gjesteseng på tvers i oppholdsrom	—	7 400,-	12.6	1944	—	—	—	—	○	—
Gjesteseng på tvers i oppholdsrom	—	7 400,-	12.8	1944	○	—	—	—	—	—
Gjesteseng på tvers i oppholdsrom	—	7 300,-	11.2	1944	—	—	—	○	—	—
Gjesteseng på tvers i oppholdsrom	—	7 300,-	11.2	1944	—	—	—	—	—	○
Høytalere i bodel	—	3 500,-	2.4	336	○	○	○	○	○	○
Surringskinner i gulvet i bak	—	3 400,-	5	1618	○	○	○	○	○	○
<b>Varme</b>										
Combi 6DE diesel-elvarme inkl. Truma CP Plus kontrollpanel	—	22 100,-	6	330+1617	○	○	○	○	○	○
Dieselvarmer Combi 6D	—	13 800,-	4	1617	○	○	○	○	○	○
Truma kontrollpanel CP Plus <sup>6)</sup>	—	2 800,-	1	6622	○	○	○	○	○	○

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering



Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige


merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

# VIKTIG INFORMASJON FOR VALG AV FRITIDSKJØRETØY

Når man skal kjøpe bobil, campingvogn eller byobil (heretter: reisemobil) er det valg av riktig grunnriss samt et tiltalende design som er særlig viktig. Men i tillegg spiller også vekten en avgjørende rolle. Det skal være plass til både familie, venner, tilleggsutstyr, tilbehør og bagasje. Samtidig foreligger det rettslige og tekniske grenser for konfigurasjon og last. Hver reisemobil er utlagt for en bestemt vekt som det ikke er tillatt å overskride under kjøredrift. Derfor må den som skal kjøpe reisemobil spørre seg: Hvordan må jeg konfigurere kjøretøyet mitt for å få plass til passasjerer, bagasje og tilbehør slik at det passer til mine behov, uten at kjøretøyet overskrider denne totalvekten? For å gjøre denne avgjørelsen enklere for deg har vi ført opp noen merknader nedenfor om ting det er særlig viktig å tenke over når du skal velge kjøretøy fra vår portefølje:

## 1. Den teknisk tillatte totalvekten...

... er en vekt som produsenten har spesifisert og som det ikke er tillatt å overskride. Dethleffs spesifiserer en overgrense utfra kjøretøyet grunnriss, som kan variere fra grunnriss til grunnriss (f.eks. 3500 kg, 4400 kg). I tekniske data finner du tilsvarende opplysninger for hvert grunnriss.



## Modelloversikt

		Modell 1	Modell 2
Standard chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Avgassnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Total lengde, ca.	cm	599	695
Total bredde ca.	cm	220	220
Total høyde, ca.	cm	281	281
Teknisk tillatt totalvekt	kg	3499	3499
Vekt i kjøreklar tilstand, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillatt antall personer (inkludert fører)		4	4
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr	kg	245	149

## 2. Vekten i kjøreklar tilstand...

... består – enkelt sagt – av basiskjøretøyet med standardutstyr pluss en standardvekt på 75 kg for føreren. Det er rettslig tillatt og mulig at vekten på kjøretøyet i kjøreklar tilstand avviker fra den nominelle verdien som er oppført i salgsdokumentene. Tillatt toleranse utgjør  $\pm 5\%$ . Tillatt margin i kilogram for vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. For at du skal ha full innsikt i mulige vektavvik, veier Dethleffs hvert kjøretøy ved produksjonsslutt og meddeler din forhandler om veieresultatet, som så overrekkes deg. Detaljert forklaring om vekt i kjøreklar tilstand finner du i avsnittet "Juridiske merknader".

### 3. Tillatt antall personer (inkludert fører)...

... spesifiseres av produsenten i den såkalte typegodkjenningsprosessen. Dette er den såkalte passasjervekten. Man beregner utfra en standardvekt på 75 kg pr. passasjer (uten fører). Detaljert forklaring om passasjervekt finner du i avsnittet "Juridiske merknader"



## Modelloversikt

		Modell 1	Modell 2
Standard chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Avgassnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Total lengde, ca.	cm	599	695
Total bredde ca.	cm	220	220
Total høyde, ca.	cm	281	281
Teknisk tillatt totalvekt	kg	3499	3499
Vekt i kjøreklar tilstand, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillatt antall personer (inkludert fører)		4	4
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr	kg	245	149

### 4. Den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr...

... er en verdi som Dethleffs spesifiserer pr. grunnriss for totalvekten av tilgjengelig tilleggsutstyr. Denne begrensningen skal garantere at minste nyttelast, dvs. rettslig spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Hvis veiingen ved produksjonsslutt unntaksvis likevel skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Detaljert forklaring om hvordan toleransene har konsekvenser for minste nyttelast og nyttelast, finner du i avsnittet "Juridiske merknader".

## Tilleggsutstyr

		Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt	Kode	Modell 1	Modell 2
<b>Bad</b>						
Trerist til dusjgulv	—	359,-	9	1385	—	○
Ekstra vindu i toalettrommet	—	269,-	5	9845	○	○
<b>Multimedie</b>						
Automatisk HD satellit-system 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation og sammenkopling med bordkontrollpanelet		238,-	1.5	1657	○	●

### 5. Ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr...

... øker kjøretøyets faktiske vekt (= vekt i kjøreklar tilstand pluss valgt tilleggsutstyr) og reduserer nyttelasten. Den angitte verdien utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på hvert enkelt grunnriss. Totalvekten på valgte pakker og tilleggsutstyr må ikke overskride den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr.