

# Just Camp delintegrerte



Noen avgjørelser er enkle. For eksempel den nye Just Camp! Med sitt nye, elegante design, gode utstyr og mange friske ideer gjør det det enkelt å komme i gang med bobillivet. Syv ulike planløsninger bidrar også til dette, som dekker de mest forskjellige ønsker og krav til det mobile livet. Den nye Just Camp er tilgjengelig på basis av Citroen Jumper eller Opel Movano.

## Stoffkombinasjon



+ Stoffkombinasjon  
Drake

## Tredekor



+ Tredekor Noce Nagano

### Kjennetegn

Total lengde, ca.	696 - 741 cm
Total bredde ca.	233 cm
Total høyde, ca.	294 cm
Ståhøyde i bodel, ca.	213 cm

Maks.verdi ikke mulig ved alle modeller eller evt. bare i kombinasjon med tillegg utstyr.

## Plusspunkter

- + Lifetime-konstruksjon med GFK-kledning og utmerket isolering
- + 70 cm bred bodelsdør
- + Innvendig høyde 2,13 m (ikke under senkesengen)
- + Behagelig sovekomfort takket være 150 mm tykke 7-soners kaldskummadrasser i klimaregulering materiale og ergonomiske lamellrammer av tre



# Just Camp delintegrerte

## Tekniske data



Just Camp delintegrerte		T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB
Pris (inkl. moms)	nkr.	1 122 000,-	1 136 000,-	1 093 000,-
Standard chassis		Citroen Jumper Light lav ramme	Citroen Jumper Light lav ramme	Citroen Jumper Light lav ramme
Avgassnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Total lengde, ca.	cm	696	696	696
Total bredde ca.	cm	233	233	233
Total høyde, ca.	cm	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	213	213	213
Tilhengevekt bremsset/ikke bremsset	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Hjulavstand ca.	mm	4035	4035	3800
Sengemål: seng foran, L x B, ca.	cm	200 x 140 ○	200 x 150	200 x 140 - 120 ○
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	200 x 110 - 90	210 x 120	210 x 105 - 70
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	190 x 150		198 x 80 / 200 x 80 / 210 x 170
Senger standard / maks.		3 / 5 ○	4	3 / 5 ○
Basismotor		BlueHDi 140	BlueHDi 140	BlueHDi 140
kW (hk)		102 (140)	102 (140)	102 (140)
Vekt i kjøreklar tilstand (+/-5%)*	kg	2854 (2711 til 2997)*	2879 (2735 til 3023)*	2807 (2667 til 2947)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr*	kg	310	285	357
Teknisk tillatt totalvekt*	kg	3499	3499	3499
Tillatt antall personer (inkludert fører)*		4	4	4 - 5 ○
Kjøleskap volum (herav fryserom), ca.	l	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15)	137 (15)
Avløpsvanntank, ca.	l	90	90	90
Ferskvannstankkapasitet totalt / Ferskvannstankkapasitet ved kjørefylling	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mål serviceluke, venstre (B x H)	cm	75 x 65 ○	55 x 170	75 x 95 ○
Mål serviceluke, høyre (B x H)	cm	75 x 85	60 x 115	75 x 115



\* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningssprosessen. På grunn av fabrikkasjonstoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

# Just Camp delintegrerte

## Tekniske data



Just Camp delintegrerte		T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Pris (inkl. moms)	nkr.	1 119 000,-	1 133 000,-	1 119 000,-	1 133 000,-
Standard chassis		Citroen Jumper Light lav ramme	Citroen Jumper Light lav ramme	Citroen Jumper Light lav ramme	Citroen Jumper Light lav ramme
Avgassnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Total lengde, ca.	cm	741	741	741	741
Total bredde ca.	cm	233	233	233	233
Total høyde, ca.	cm	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	213	213	213	213
Tilhengevekt bremsset/ikke bremsset	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Hjulavstand ca.	mm	4035	4035	4035	4035
Sengemål: seng foran, L x B, ca.	cm	200 x 140 - 120 ○	2000 x 140 ○	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	210 x 120 - 80	206 x 110 - 90	210 x 120 - 80	206 x 110 - 90
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	190 x 150	190 x 150	2x 215 x 80 / 210 x 190	2x 215 - 195 x 80 / 210 x 190
Senger standard / maks.		3 / 5 ○	3 / 5 ○	3 / 5 ○	3 / 5 ○
Basismotor		BlueHDi 140	BlueHDi 140	BlueHDi 140	BlueHDi 140
kW (hk)		102 (140)	102 (140)	102 (140)	102 (140)
Vekt i kjøreklar tilstand (+/-5%)*	kg	2859 (2716 til 3002)*	2916 (2770 til 3062)*	2859 (2716 til 3002)*	2916 (2770 til 3062)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr*	kg	301	244	301	244
Teknisk tillatt totalvekt*	kg	3499	3499	3499	3499
Tillatt antall personer (inkludert fører)*		4 - 5 ○	4	4 - 5 ○	4
Kjøleskap volum (herav fryserom), ca.	l	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○
Avløpsvanntank, ca.	l	90	90	90	90
Ferskvannstankkapasitet totalt / Ferskvannstankkapasitet ved kjørefylling	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mål serviceluke, venstre (B x H)	cm	95 x 95 ○	95 x 95 ○	95 x 95 ○	95 x 95 ○
Mål serviceluke, høyre (B x H)	cm	95 x 115	95 x 115	95 x 115	95 x 115

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering



\* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningssprosessen. På grunn av fabrikkasjontoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrides minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

# Standardutstyr

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
<b>Chassis Citroën / Opel</b>							
Citroën Jumper / Opel Movano Light (3.499 kg) BlueHDi 2,2 l / 103 kW / 140 hk, 6-trinns manuell girkasse	●	●	●	●	●	●	●
Stålfelger 15" (215/70 R15C) inkl. hjulkapsler	●	●	●	●	●	●	●
<b>Chassis utstyr Citroën / Opel</b>							
ABS (blokkeringsfritt bremsesystem) / EBD (elektronisk bremsekraftfordeling)	●	●	●	●	●	●	●
Advarselstrekant	●	●	●	●	●	●	●
Captain Chair, doble armlener, roterbar inkl. høyde- og heldningsjustering for fører- og passasjersele	●	●	●	●	●	●	●
Cruisekontroll	●	●	●	●	●	●	●
DAB + radioantenne integrert i høyre ytterspeil	●	●	●	●	●	●	●
Dashbord med kromringe	●	●	●	●	●	●	●
Dekktrykkovervåkingsystem (TPMS)	●	●	●	●	●	●	●
Dieseltank 90 liter inkl. 19 l AdBlue tank	●	●	●	●	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder og Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●	●
Fix&Go Kit (dekkreparasjonssett)	●	●	●	●	●	●	●
Forberedelse for radiosystem inkl. høyttalere i førerhuset	●	●	●	●	●	●	●
Forhjuls-trekk	●	●	●	●	●	●	●
Fører- og passasjerkollisjonspute	●	●	●	●	●	●	●
Justerbare, oppvarmede ytterspeile inkl. dødvinkelspeile og integrert blinklys	●	●	●	●	●	●	●
Kjørellys integrert i frontlyktene	●	●	●	●	●	●	●
Klimaanlegg i førerhus, manuell	●	●	●	●	●	●	●
Koppholder mitt i dashbordet	●	●	●	●	●	●	●
Lakkert støtfanger og dørhåndtak i hvitt	●	●	●	●	●	●	●
Radiatorgitter forkrommet	●	●	●	●	●	●	●
Skvettlapper på bakaksel	●	●	●	●	●	●	●
Startsperre	●	●	●	●	●	●	●
Utvendig farge på chassis Polar hvitt	●	●	●	●	●	●	●
Utvidet bakaksel	●	●	●	●	●	●	●
<b>Påbygging utvendig</b>							
Bodelsdør: 70 cm	●	●	●	●	●	●	●
Dethleffs Exclusive baklyktekonsol med 3. bremselys	●	●	●	●	●	●	●
EPS isolering	●	●	●	●	●	●	●
GFK tak	●	●	●	●	●	●	●
Gulvtykkelse: 49 mm, sideveggykkelse: 34 mm og taktykkelse: 35 mm	●	●	●	●	●	●	●
Lifetime konstruksjonsteknologi: Bevist, pålitelig gulv- og bodelskonstruksjon med utmerket isolasjon	●	●	●	●	●	●	●
Myggnettingdør til bodel	●	●	●	●	●	●	●
Sidevegger og bakvegg av slitesterk HighGloss GFK med en glatt, blank overflate	●	●	●	●	●	●	●
Stor garasje i bak: 2 garasjeluker med vridningslås / spenningslås, senket bak (150 kg flatelast), oppvarmet, med sklisikker overflate og surringslister, belyst, 1 x 230 V stikkontakt	●	—	●	●	●	●	●
Stor garasje i bak: 2 garasjeluker med vridningslås / spenningslås, senket bak (150 kg flatelast), oppvarmet, med sklisikker overflate og surringslister, belyst, 1 x 230 V stikkontakt	—	●	—	—	—	—	—
Takluke 40 x 40 cm over sittegruppen	●	●	●	●	●	●	●
<b>Utvendig design</b>							
Utvendig lakkering påbygging hvit	●	●	●	●	●	●	●
<b>Innvendig design</b>							
Stoffkombinasjon Drake	●	●	●	●	●	●	●
Tredekor Noce Nagano	●	●	●	●	●	●	●
<b>Tekstilutstyr</b>							
Faste senger og senkeseng med ergonomiske trelamellbunne og 150 mm tyk 7-soners madrasser i klimaregulierende materiale	●	●	●	●	●	●	●
<b>Møbelvarianter</b>							
Dobbelt seng i bak, høydejusterbar	—	—	—	●	●	—	—
Dobbelt seng i bak, manuelt høydejusterbar	●	—	—	—	—	—	—
Hevede enkeltsenger inkludert komfortable trinn	—	—	●	—	—	●	●
Klesskap på høyre og venstre side av queensengen	●	—	—	●	●	—	—

# Standardutstyr

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Koselig lounge-sittegruppe med frittstående, fast bord	●	●	—	—	●	—	●
Overskapsluker med stille lukking (Soft-close)	●	●	●	●	●	●	●
Sengeombygging i sittegruppen	—	●	—	—	—	—	—
Sengeombygging i sittegruppen	—	—	●	—	—	—	—
Sengeombygging i sittegruppen	—	—	—	●	—	●	—
Sengeombygging i sittegruppen	●	—	—	—	●	—	●
Senkeseng over sittegruppen, elektrisk <sup>14)</sup>	—	●	—	—	—	—	—
Sittegruppe med festbart og utvidbart bord og 2 integrerte 3-punktsbelter	—	—	●	●	—	●	—
Stort klesskap med 2 speildører, klesstang og praktiske hyller	—	●	—	—	—	—	—
<b>Kjøkken</b>							
Gourmetkjøkken: 2 kokebluss, romslige skuffer, bestikkinnsats, søppelbøtte og stor kjøkkenbenk	●	●	●	●	●	●	●
MultiFlex skinnsystem inkl. kroker (ytterligere tilbehør via Dethleffs original tilbehør)	●	●	●	●	●	●	●
Romhøyt kjøleskap med separat fryserom og automatisk energivalg (AES) (137 l)	●	●	●	●	●	●	●
<b>Toalettrom</b>							
Romslig bad med separat dusj og toalett med dør til bodelen	●	●	—	●	●	●	●
Toalettrom med svingvegg gir svært god plassutnyttelse	—	—	●	—	—	—	—
Trerist til dusjgulf	●	●	—	●	●	●	●
Trerist til dusjgulf	—	—	●	—	—	—	—
Utrustning med skape, hyller, store speile, tannkruss- og toalettapparat	●	●	●	●	●	●	●
<b>Multimediesystemer</b>							
Flatskjermer	●	●	●	●	●	●	●
<b>Varme</b>							
Gass luftbåren varme 6 kW med bereder	●	●	●	●	●	●	●
Varme montert i sittegruppen til optimal varmfordeling	●	●	●	●	●	●	●
<b>El-installasjon</b>							
Antall stikkontakter 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	—	●	—	—	—	—	—
Antall stikkontakter 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	—	—	●	●	—	●	—
Antall stikkontakter 1x 12V, 8x 230V, 5x USB	●	—	—	—	●	—	●
Baldakin med spots over inngangsdøren	●	●	●	●	●	●	●
Bodelbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●	●	●
EBL med overspenningsbeskyttelse og separat FI-bryter	●	●	●	●	●	●	●
Forteltlykte 12 V	●	●	●	●	●	●	●
Kontrollpanel	●	●	●	●	●	●	●
LED belysning i hele bilen	●	●	●	●	●	●	●
Til-/frakoblingsautomatikk for startbatteri og bodelens batteri samt kjøleskap	●	●	●	●	●	●	●
<b>Vannforsyning / vanninstallasjon</b>							
Bryter for vannpumpe	●	●	●	●	●	●	●
Ferskvannsvannstank montert i isolert og oppvarmet område	●	●	●	●	●	●	●
Kabler/rør under gulvet isolerte	●	●	●	●	●	●	●
Senkbar vannpumpe	●	●	●	●	●	●	●
<b>Gas-installasjon</b>							
Crashsensor for gasssystem	●	●	●	●	●	●	●
Oppbevaringsplass for 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg	●	●	●	●	●	●	●
<b>Sikkerhet</b>							
Brannslukningsapparat 2 kg	●	●	●	●	●	●	●

# PAKKER JUST CAMP DELINTEGRERTE

Pakke	Pakke X (markise 4,0 m) (11936)	Pakke X (markise 4,5 m) (11936)
Ryggekamera (enkeltkamera)	x	x
Kassettemarkise Omnistor 4 m (manuell)	x	
Kassettemarkise Omnistor 4,5 m (manuell)		x
Pakkens verdi nkr.	24 100,-	26 800,-
Spesialpris nkr.	18 900,-	20 300,-
Du sparer nkr.	5 200,-	6 500,-
Mervekt (kg)*	35.1	39.1

Pakke	Family pakke T 6812, 7052 EB (13881)	Family pakke T 6752 DBL (13881)	Family pakke T 7052 DBL (13881)	Family pakke T 6762 (13881)	Family pakke T 7052 EBL (13881)	Family pakke T 7052 DBM (13881)
Vindu i T-kappen	x	x	x	x	x	x
Bodelsdør med vindu inkl. mørklegging og sentrallås (inkl. førerdør)	x	x	x	x	x	x
Mørklegging i førerhus	x	x	x	x	x	x
Panorama-takluke 70x50 cm i bodel	x	x	x	x	x	x
Indirekte belysning over overskapene	x	x	x	x	x	x
Indirekte veggelysning (stemningsbelysning)	x	x	x	x	x	x
Sengeombygging enkelt- til dobbeltseng	x				x	
Koselig L-sittegruppe med frittstående, senkbar bordunderstell og 2 inntegrede 3-punkts belter	x					x
Serviceluke venstre side	x		x		x	x
Serviceluke venstre side		x				
Pakkens verdi nkr.	75 100,-	65 200,-	65 300,-	57 100,-	70 200,-	70 200,-
Spesialpris nkr.	52 300,-	43 400,-	43 400,-	36 300,-	47 900,-	47 900,-
Du sparer nkr.	22 800,-	21 800,-	21 900,-	20 800,-	22 300,-	22 300,-
Mervekt (kg)*	45.5	27.5	29.5	21.5	37.5	37.5



\* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnriset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på

tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriset for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Pakke	Vinterkomfort pakke luftbåren varme Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB (8251)	Vinterkomfort pakke luftbåren varme Just Camp 7052 (8251)
Kabler/rør under gulvet isolerte	x	x
Avløpstank og -kabler/-rør er elektrisk oppvarmet	x	x
Avløpstank isolert	x	x
Bryter for vannpumpe	x	x
Gass luftbåren varme 6 kW med 1,8 kW el-patron og bereder inkl. digitalt kontrollpanel	x	x
XPS isolering	x	
XPS isolering		x
Pakkens verdi nkr.	41 700,-	41 800,-
Spesialpris nkr.	35 900,-	35 900,-
Du sparer nkr.	5 800,-	5 900,-
Mervekt (kg)*	27.7	28.7

Chassis pakke (13880)	Pris nkr.
LED kjørellys	5 200,-
Lærrat og girkule med skinnmansjett	3 600,-
Klimaanlegg i førerhus, automatisk	8 100,-
Multifunksjonsratt	1 700,-
Dashbord med alu-applikasjon	2 000,-
Pakkens verdi	20 600,-
Spesialpris	17 800,-
Du sparer	2 800,-
Mervekt (kg)*	0.4

Assistanse pakke (13302)	Pris nkr.
Kjørelysassistent	
Fjernlysassistent	
Regnsensor	
Nødbremseassistent	
Kjørefeltassistent	
Trafikkskiltgjenkjenningassistent	
Spesialpris	15 300,-
Mervekt (kg)*	0.6



Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på

tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Forbedelseskit (11350)	Pris nkr.
Forberedelse for solceller	3 600,-
Klargjøring for A/C på taket	1 400,-
Forberedelse for satellit-system	2 700,-
Forberedelse for 1. ryggekamera	3 700,-
Forberedelse for 2. ryggekamera	2 000,-
Pakkens verdi	13 400,-
Spesialpris	7 200,-
Du sparer	6 200,-
Mervekt (kg)*	7,6

△ Ikke kjent ved publisering



\* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på

tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.



# Tilleggsutstyr<sup>\*</sup>

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg) <sup>*</sup>	Kode	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
<b>Chassis Citroën / Opel</b>											
Alufelger Citroën / Opel 16", svart	—	13 900,-	20	13427	○	○	○	○	○	○	○
Citroën Jumper / Opel Movano Light (3.499 kg) BlueHDi 2,2 l / 121 kW / 165 hk, 6-trinns manuell girkasse	—	35 200,-	0	165M	○	○	○	○	○	○	○
<b>Vektøkning</b>											
Totalvekt 3.650 kg	—	3 900,-	0	10769	○	○	○	○	○	○	○
<b>Chassis utstyr Citroën / Opel</b>											
Ekstra sitteplass <sup>9)</sup>	—	10 000,-	14	435	—	—	○	○	—	○	—
Tilhengerfeste (vær obs på bil og tilhengers samlede vekt)	—	26 100,-	66	273	—	—	—	○	○	○	○
Tilhengerfeste (vær obs på bil og tilhengers samlede vekt)	—	25 900,-	61	273	○	○	—	—	—	—	—
Tilhengerfeste (vær obs på bil og tilhengers samlede vekt)	—	26 000,-	64	273	—	—	○	—	—	—	—
<b>Påbygging utvendig</b>											
Rammevinduer, dobbeltglas, med mørkleggings- og myggnettingrullegardiner	—	10 100,-	1	415	○	○	○	○	○	○	○
Service Luke venstre side	FA-P	8 100,-	6	331	○	—	—	—	—	—	—
Service Luke venstre side	FA-P	8 200,-	8	331	—	—	○	○	○	○	○
Sykelholder for 3 sykler	—	6 000,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○	○
Sykelholder, senkbar (med 3 skinner)	—	12 900,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○	○
<b>Møbelvarianter</b>											
Elektrisk senkeseng over sittegruppen	—	28 300,-	72	680	—	—	○	○	—	○	—
Elektrisk senkeseng over sittegruppen	—	28 500,-	77	680	○	—	—	—	○	—	○
Isifix barnesetefastgjørelse for 3. og 4. plass i kjøreretningen	—	4 900,-	4	8125	—	—	○	○	—	○	—
Sengebygging enkelt- til dobbeltseng	FA-P	4 900,-	8	1883	—	—	○	—	—	○	○
<b>Kjøkken</b>											
Kjøleskap (137 l) med integrert stekeovn	—	9 600,-	11	290	○	—	—	○	○	○	○
<b>Toalettrom</b>											
Ekstra vindu i toalettrommet	—	3 400,-	5	372	○	●	—	○	○	○	○
<b>Multimediesystemer</b>											
Dethleffs Moniceiver inkl. DAB+, Apple CarPlay / Android Auto	—	16 500,-	2	11301	○	○	○	○	○	○	○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation og sammenkoppling med bordkontrollpanelet	—	31 400,-	3.65	9582	○	○	○	○	○	○	○
Ryggekamera nr. 2 i baklysfestet	—	4 000,-	1	11541	○	○	○	○	○	○	○
<b>Varme</b>											
Elektrisk gulvoppvarming (delvis)	—	9 400,-	5	763	○	○	○	○	○	○	○
Gass luftbåren varme 6 kW med 1,8 kW el-patron og bereder inkl. digitalt kontrollpanel	VI-KO	8 100,-	1	330	○	○	○	○	○	○	○
<b>Klimaanlegg</b>											
A/C på taket	—	33 000,-	40	609	○	○	○	○	○	○	○
<b>El-installasjon</b>											
Ekstra AGM-bodelbatteri, 95 Ah	—	6 800,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○
Solcellesystem 100 Watt	—	25 800,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○	○



<sup>\*</sup> INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige

merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

# Tilleggsutstyr\*

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg)*	Kode	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
<b>Vannforsyning / vanninstallasjon</b>											
Avløpstank isolert	VI-KO	3 100,-	11	665	○	○	○	○	○	○	○
<b>Gas-installasjon</b>											
Automatisk gassflaskeomsifter inkl. Crashsensor, EisEx og gassfilter	—	7 400,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○	○
<b>Pakker</b>											
Assistanse pakke	—	15 300,-	0.6	13302	○	○	○	○	○	○	○
Chassis pakke	—	17 800,-	0.4	13880	○	○	○	○	○	○	○
Family pakke T 6752 DBL	—	43 400,-	27.5	13881	○	—	—	—	—	—	—
Family pakke T 6762	—	36 300,-	21.5	13881	—	○	—	—	—	—	—
Family pakke T 6812, 7052 EB	—	52 300,-	45.5	13881	—	—	○	—	—	○	—
Family pakke T 7052 DBL	—	43 400,-	29.5	13881	—	—	—	—	○	—	—
Family pakke T 7052 DBM	—	47 900,-	37.5	13881	—	—	—	○	—	—	—
Family pakke T 7052 EBL	—	47 900,-	37.5	13881	—	—	—	—	—	—	○
Forbedelseskit	—	7 200,-	7.6	11350	○	○	○	○	○	○	○
Pakke X (markise 4,0 m)	—	18 900,-	35.1	11936	○	○	○	—	—	—	—
Pakke X (markise 4,5 m)	—	20 300,-	39.1	11936	—	—	—	○	○	○	○
Vinterkomfort pakke luftbåren varme Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB	—	35 900,-	27.7	8251	○	○	○	—	—	—	—
Vinterkomfort pakke luftbåren varme Just Camp 7052	—	35 900,-	28.7	8251	—	—	—	○	○	○	○

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering

FA-P Family pakke VI-KO Vinterkomfort pakke



Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige

merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

# Master Class

Nøkkelferdig ferie - med Master Class har Dethleffs tenkt på alt.  
Det meste av utstyret som etterspørres i Norge er inkludert i pristillegget.



## Just Camp Citroën

Kodenummer	T 6762	T 6752 DBL	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
<b>Utstyr i Master Class 1 (Luftbåren varme)</b>							
Chassis pakke (se pakkeoversikt)	13880	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Family pakke (se pakkeoversikt)		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Sykelholderlift til 3 sykler	7482	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
El-patron 230 V til luftbåren varme	330	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk gulvoppvarming	763	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk senkeseng	680	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kjøleskap (137 l) med integrert stekeovn	290	-	⊙	-	⊙	⊙	⊙
Avløpstank isolert	665	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

## Vekttillegg i forhold til basis-egenvekt (Fabrikstoleranse +/- 5%)

Master Class 1 - Luftbåren varme	kg	60	154	156	167	164	159	156
----------------------------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## Pristillegg

Master Class 1 - Luftbåren varme	kr.	87.000	132.000	131.000	141.000	136.000	136.000	132.000
----------------------------------	-----	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



\* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningprosessen. På grunn av fabrikkstoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkstoleranse kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurering av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene..

⊙ Inkludert i Master Class


- Ikke inkludert i Master Class, se evt. tilleggsutstyr

# VIKTIG INFORMASJON FOR VALG AV FRITIDSKJØRETØY

Når man skal kjøpe bobil, campingvogn eller byobil (heretter: reisemobil) er det valg av riktig grunnriss samt et tiltalende design som er særlig viktig. Men i tillegg spiller også vekten en avgjørende rolle. Det skal være plass til både familie, venner, tilleggsutstyr, tilbehør og bagasje. Samtidig foreligger det rettslige og tekniske grenser for konfigurasjon og last. Hver reisemobil er utlagt for en bestemt vekt som det ikke er tillatt å overskride under kjøredrift. Derfor må den som skal kjøpe reisemobil spørre seg: Hvordan må jeg konfigurere kjøretøyet mitt for å få plass til passasjerer, bagasje og tilbehør slik at det passer til mine behov, uten at kjøretøyet overskrider denne totalvekten? For å gjøre denne avgjørelsen enklere for deg har vi ført opp noen merknader nedenfor om ting det er særlig viktig å tenke over når du skal velge kjøretøy fra vår portefølje:

## 1. Den teknisk tillatte totalvekten...

... er en vekt som produsenten har spesifisert og som det ikke er tillatt å overskride. Dethleffs spesifiserer en overgrense utfra kjøretøyet grunnriss, som kan variere fra grunnriss til grunnriss (f.eks. 3500 kg, 4400 kg). I tekniske data finner du tilsvarende opplysninger for hvert grunnriss.



### Delintegrerte Modelloversikt

		Modell 1	Modell 2
Standard chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Avgassnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Total lengde, ca.	cm	599	695
Total bredde ca.	cm	220	220
Total høyde, ca.	cm	281	281
Teknisk tillatt totalvekt	kg	3499	3499
Vekt i kjøreklar tilstand, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillatt antall personer (inkludert fører)		4	4
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr	kg	245	149

## 2. Vekten i kjøreklar tilstand...

... består – enkelt sagt – av basiskjøretøyet med standardutstyr pluss en standardvekt på 75 kg for føreren. Det er rettslig tillatt og mulig at vekten på kjøretøyet i kjøreklar tilstand avviker fra den nominelle verdien som er oppført i salgsdokumentene. Tillatt toleranse utgjør  $\pm 5\%$ . Tillatt margin i kilogram for vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. For at du skal ha full innsikt i mulige vektavvik, veier Dethleffs hvert kjøretøy ved produksjonsslutt og meddeler din forhandler om veieresultatet, som så overrekkes deg. Detaljert forklaring om vekt i kjøreklar tilstand finner du i avsnittet "Juridiske merknader".

### 3. Tillatt antall personer (inkludert fører)...

... spesifiseres av produsenten i den såkalte typegodkjenningsprosessen. Dette er den såkalte passasjervekten. Man beregner utfra en standardvekt på 75 kg pr. passasjer (uten fører). Detaljert forklaring om passasjervekt finner du i avsnittet "Juridiske merknader"



### Delintegreerte Modelloversikt

		Modell 1	Modell 2
Standard chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Avgassnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Total lengde, ca.	cm	599	695
Total bredde ca.	cm	220	220
Total høyde, ca.	cm	281	281
Teknisk tillatt totalvekt	kg	3499	3499
Vekt i kjøreklar tilstand, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillatt antall personer (inkludert fører)		4	4
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr	kg	245	149

### 4. Den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr...

... er en verdi som Dethleffs spesifiserer pr. grunnriss for totalvekten av tilgjengelig tilleggsutstyr. Denne begrensningen skal garantere at minste nyttelast, dvs. rettslig spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Hvis veiingen ved produksjonsslutt unntaksvis likevel skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Detaljert forklaring om hvordan toleransene har konsekvenser for minste nyttelast og nyttelast, finner du i avsnittet "Juridiske merknader".

### Tilleggsutstyr

		Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt	Kode	Modell 1	Modell 2
<b>Bad</b>						
Trerist til dusjgulv	—	359,-	9	1385	—	○
Ekstra vindu i toalettrommet	—	269,-	5	9845	○	○
<b>Multimedie</b>						
Automatisk HD satellit-system 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation og sammenkoppling med bordkontrollpanelet		238,-	1.5	1657	○	●

### 5. Ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr...

... øker kjøretøyets faktiske vekt (= vekt i kjøreklar tilstand pluss valgt tilleggsutstyr) og reduserer nyttelasten. Den angitte verdien utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på hvert enkelt grunnriss. Totalvekten på valgte pakker og tilleggsutstyr må ikke overskride den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr.