

# Trend delintegreerte




Bestselleren i Dethleffs' modellprogram er fullstendig fornyet: Moderne design, omfattende standardutstyr og nye praktiske funksjoner gjør Trend til en ubestridt vinner i forhold til pris og ytelse. Et spesielt komfortelement er det trinnløse IsoProtect bodelsgulvet som strekker seg fra førerhuset til badet. Som delintegreert modell har Trend som standard et åpningsbart vindu over førerhuset som gir et lyst og luftig innneklima.

## Kjennetegn

Total lengde, ca.	699 - 741 cm
Total bredde ca.	233 cm
Total høyde, ca.	300 cm
Ståhøyde i bodel, ca.	205 cm

Maks.verdi ikke mulig ved alle modeller eller evt. bare i kombinasjon med tilleggsutstyr.


## Stoffkombinasjon



+ Stoffkombinasjon  
Saros



+ Stoffkombinasjon  
Heron ○



+ Stoffkombinasjon  
Yoko ○

## Tredekor




+ Tredekor Ashton

○ mulig som tilleggsutstyr


## Plusspunkter

- + Lifetime Smart konstruksjon - med trefritt, GFK-kledd undergulv
- + Aerodynamisk T-kappe med oppfellbart vindu som standard
- + Eksklusivt design bak med ShapeLine LED-baklykter, 3. bremselys integrert i hekkspoileren
- + Stor bakgarasje som kan lastes på begge sider, enhåndsbetjening av garasjeportene, belysning, 230 V-kontakt og solide surseskiner
- + 70 cm bred bodelsdør med praktisk coupe-inngang
- + Iso-Protect komfortgulv i bodel uten trappetrinn eller avsatser
- + Nytt takskapkonsept med håndtaksløse fronter og stort oppbevaringsvolum, inkl. AirPlus overskap med ventilasjon bak
- + Soveområde: Enestående sovekomfort med 150 mm tykke Evopore kaldskummadrasser



# Trend delintegreerte

## Tekniske data



Trend delintegreerte		T 6817 EB	T 6877
Pris (inkl. moms)	nkr.	1 176 000,-	1 178 000,-
Standard chassis		Fiat Ducato Light lav ramme	Fiat Ducato Light lav ramme
Avgassnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Total lengde, ca.	cm	699	699
Total bredde ca.	cm	233	233
Total høyde, ca.	cm	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	205	205
Tilhengevekt bremsset/ikke bremsset	kg	2000 / 750	2000 / 750
Hjulavstand ca.	mm	3800	3800
Sengemål: seng foran, L x B, ca.	cm	198 x 140 - 112 ○	198 x 140 ○
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	206 x 100 - 65 ○	210 x 118 - 80 ○
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	207 x 80 / 194 x 80 / 211 x 192 ○	212 x 162
Senger standard / maks.		2 / 5 ○	2 / 5 ○
Basismotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)
Vekt i kjøreklar tilstand (+/-5%)*	kg	△	△
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr*	kg	△	△
Teknisk tillatt totalvekt*	kg	3499	3499
Tillatt antall personer (inkludert fører)*		4	4 - 5 ○
Kjøleskap volum (herav fryserom), ca.	l	142 (15)	142 (15)
Avløpsvanntank, ca.	l	90	90
Ferskvannstankkapasitet totalt / Ferskvannstankkapasitet ved kjørefylling	l	116 / 20	116 / 20
Mål serviceluke, venstre (B x H)	cm	85 x 75 / 85 x 110 ○	85 x 110
Mål serviceluke, høyre (B x H)	cm	85 x 75 / 85 x 110 ○	85 x 110



Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningssprosessen. På grunn av fabrikkasjontoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrides minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

# Trend delintegreerte

## Tekniske data



Trend delintegreerte		T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Pris (inkl. moms)	nkr.	1 208 000,-	1 250 000,-	1 250 000,-
Standard chassis		Fiat Ducato Light lav ramme	Fiat Ducato Light lav ramme	Fiat Ducato Light lav ramme
Avgassnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Total lengde, ca.	cm	741	741	741
Total bredde ca.	cm	233	233	233
Total høyde, ca.	cm	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	205	205	205
Tilhengevekt bremsset/ikke bremsset	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Hjulavstand ca.	mm	4035	4035	4035
Sengemål: seng foran, L x B, ca.	cm	198 x 140 - 120 ○	198 x 140 ○	198 x 140 ○
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	210 x 118 - 80 ○	206 x 110 - 88 ○	206 x 110 - 88 ○
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	214 x 80 / 212 x 80 / 211 x 201 ○	195 x 150	211 x 80 / 207 x 80 / 211 x 198 ○
Senger standard / maks.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Basismotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vekt i kjøreklar tilstand (+/-5%)*	kg	2923 (2777 til 3069)*	2954 (2806 til 3102)*	2954 (2806 til 3102)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr*	kg	237	206	206
Teknisk tillatt totalvekt*	kg	3499	3499	3499
Tillatt antall personer (inkludert fører)*		4 - 5 ○	4	4
Kjøleskap volum (herav fryserom), ca.	l	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Avløpsvanntank, ca.	l	90	90	90
Ferskvannstankkapasitet totalt / Ferskvannstankkapasitet ved kjørefylling	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mål serviceluke, venstre (B x H)	cm	90 x 75 / 90 x 110 ○	90 x 110	90 x 75 / 90 x 110 ○
Mål serviceluke, høyre (B x H)	cm	90 x 75 / 90 x 110 ○	90 x 110	90 x 75 / 90 x 110 ○

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering



\* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningssprosessen. På grunn av fabrikkasjontoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskriver minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

# Standardutstyr

	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
<b>Chassis Fiat</b>					
Fiat Ducato Light lavramme (3.499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 6-trinns manuell girkasse	●	●	●	●	●
Stålfelger 15" (215/70 R15C) inkl. hjulkapsler	●	●	●	●	●
<b>Chassis utstyr Fiat</b>					
Automatisk bremseassistent etter en kollisjon	●	●	●	●	●
ABS (blokkeringsfritt bremsesystem) / EBD (elektronisk bremsekraftfordeling)	●	●	●	●	●
Advarselstrekant	●	●	●	●	●
Cruisekontroll	●	●	●	●	●
DAB+ radioantenne integrert i høyre ytterspeil	●	●	●	●	●
Dekkpumpesett og slepeøye	●	●	●	●	●
Dieseltank 75 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder og Hill Descent Control	●	●	●	●	●
Forhjuls-trekk	●	●	●	●	●
Fører- og passasjerkollisjonspute	●	●	●	●	●
Førersete og passasjersele Captain Chair, roterbar	●	●	●	●	●
GFK lettvektssblad fjær	●	●	●	●	●
Høyde- og heldningsjustering samt doble armlener til fører- og passasjersele	●	●	●	●	●
Justerbare, oppvarmede ytterspeil inkl. dødvinkelspeil og integrert blinklys	●	●	●	●	●
Kjørelens integrert i frontlyktene	●	●	●	●	●
Klimaanlegg i førerhus, manuell	●	●	●	●	●
Koppholder mitt i dashbordet	●	●	●	●	●
Lakkert støtfanger hvitt	●	●	●	●	●
Lærrat og girkule med skinnmansjett	●	●	●	●	●
Polstrede doble armlener, med betrekk	●	●	●	●	●
Setegjenkjenning for fører og passasjer foran	●	●	●	●	●
Sidevind-assistent	●	●	●	●	●
Skvettlapper på foraksel	●	●	●	●	●
Startsperre	●	●	●	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●	●	●	●
Utvendig farge på chassis hvitt	●	●	●	●	●
Utvidet bakaksel	●	●	●	●	●
<b>Påbygging utvendig</b>					
Adgang til bodel med komfortabel kupé-innstigning	●	●	●	●	●
Adgang til bodel med komfortabelt, bredt, elektrisk trinn	●	●	●	●	●
Bodelsdør: 70 cm	●	●	●	●	●
Dethleffs Exclusive baklyktekonsoll med ShapeLine LED-baklykter, 3. bremselys integrert i hekkspoileren	●	●	●	●	●
EPS isolering	●	●	●	●	●
GFK tak	●	●	●	●	●
Garasje i bak: 2 garasjeluker med enkelthåndsbetjening, senket hekk (150 kg flatelast), oppvarmet, med surringsskinner, belyst, 1x 230 V stikkontakt	●	●	●	●	●
Gulvtykkelse: 49 mm, sideveggykkelse: 34 mm og taktykkelse: 35 mm	●	●	●	●	●
Iso-Protect komfortgulv i oppholdsrom uten repos eller avsatser	●	●	●	●	●
Lifetime Smart konstruksjonsteknologi: Råtesikker gulvkonstruksjon uten tre - med GFK-bekledd understell og tak	●	●	●	●	●
Myggetettingdør til bodel	●	●	●	●	●
Panorama-takluke 70x50 cm i bodel	●	●	●	●	●
Sidevegger og bakvegg av slitesterk HighGloss GFK med en glatt, blank overflate	●	●	●	●	●
Soveromsvindu høyre og venstre	●	●	●	●	●
Vindu i T-kappen	●	●	●	●	●
<b>Utvendig design</b>					
Utvendig lakkering påbygging hvit	●	●	●	●	●
<b>Innvendig design</b>					
Stoffkombinasjon Saros	●	●	●	●	●

# Standardutstyr

	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Tredekor Ashton	●	●	●	●	●
<b>Tekstilutstyr</b>					
Faste senger og senkeseng med ergonomiske trelamellbunne og 150 mm tyk 7-soners madrasser i klimaregulering materiale	●	●	●	●	●
<b>Møbelvarianter</b>					
AirPlus-utlufting bak overskap for å unngå kondensdannelse	●	●	●	●	●
Dobbelt seng i bak på tvers, høy	—	●	—	—	—
Dobbelt seng i bak, høydejusterbar	—	—	—	●	—
Enkelt senger, lave for komfortabel adgang og høy takhøyde	●	—	●	—	●
Kleskap i rommets høyde med uttrekkbart trinn for enkel tilgang til sengen	—	●	—	—	—
Kleskap på høyre og venstre side av queensengen	—	—	—	●	—
Koselig lounge-sittegruppe med 2 klappseter med 3-punkts sikkerhetssele inkl. isofix og frittstående, fast bord	—	—	—	●	●
Moderne inngangshylle med praktiske oppbevaringsrom og stropper	●	●	●	●	●
Moderne innredning med mørke tak- og vindusgardiner i bodelen	●	●	●	●	●
Multifunksjonell lagringsplass under dobbelt seng med garderobe, tilgjengelig fra innsiden og utsiden, opplyst, sengebunnen kan stilles oppreist	—	●	—	—	—
Overskapsluker med stille lukking (Soft-close)	●	●	●	●	●
Sammenhengende overskape i bakområdet	●	—	●	—	●
Sengeombygging i sittegruppen	—	—	—	●	●
Sengeombygging i sittegruppen	—	—	●	—	—
Sengeombygging i sittegruppen	—	●	—	—	—
Sengeombygging i sittegruppen	●	—	—	—	—
Sittegruppe med festbart og utvidbart bord og 2 integrerte 3-punktsbelter	●	●	●	—	—
Skyvedører i romhøyde for adskillelse fra soverommet	—	—	●	●	●
T-kappe med mye oppbevaringsplass og to praktiske spennnett på høyre og venstre side	●	●	●	●	●
To praktiske spennnett under overskap i bakre seng	●	●	●	●	●
<b>Kjøkken</b>					
Gourmetkjøkken: 2 kokebluss, romslige skuffer, bestikkinnsats, søppelbøtte og stor kjøkkenbenk	●	●	●	●	●
Kjøkken bakvegg med krydderhylle	●	●	●	●	●
Kjøleskap (137 l)	●	●	—	—	—
Kjøleskap (137 l) med integrert stekeovn	—	—	●	—	—
Kjøleskap (137 l) med integrert stekeovn	—	—	—	●	●
MultiFlex skinesystem inkl. kroker (ytterligere tilbehør via Dethleffs original tilbehør)	●	●	●	●	●
<b>Toalettrom</b>					
Romslig bad med separat dusj og toalett med dør til bodelen	—	—	●	●	●
Trerist til dusjgulf	●	●	●	●	●
Utrustning med skape, hyller, store speile, tannkruss- og toalett-papirholder	●	●	●	●	●
<b>Multimediesystemer</b>					
Flatskjermholder	●	●	●	●	●
<b>Varme</b>					
Digital betjeningsdel til luftbåren varme	●	●	●	●	●
Gass luftbåren varme 6 kW med bereder	●	●	●	●	●
Varme montert i sittegruppen til optimal varmefordeling	●	●	●	●	●
<b>El-installasjon</b>					
Antall stikkontakter 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	●	●	●	●	●
Baldakin med spots over inngangsdøren	●	●	●	●	●
Bodelbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●
EBL med overspenningsbeskyttelse og separat FI-bryter	●	●	●	●	●
Forteltlykte 12 V	●	●	●	●	●
Funksjonell belysning (bodens og innebygde flekker)	●	●	●	●	●
Kontrollpanel	●	●	●	●	●
LED belysning i hele bilen	●	●	●	●	●
Til-/frakoblingsautomatikk for startbatteri og bodelens batteri samt kjøleskap	●	●	●	●	●

# Standardutstyr

	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
<b>Vannforsyning / vanninstallasjon</b>					
Bryter for vannpumpe	●	●	●	●	●
Ferskvannsvannstank montert i isolert og oppvarmet område	●	●	●	●	●
Kabler/rør under gulvet isolerte	●	●	●	●	●
Senkbar vannpumpe	●	●	●	●	●
<b>Gas-installasjon</b>					
Crashsensor for gasssystem	●	●	●	●	●
Oppbevaringsplass for 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med nem adgang	●	●	●	●	●
<b>Sikkerhet</b>					
Brannslukningsapparat 2 kg	●	●	●	●	●

## PAKKER TREND DELINTEGRERTE

Pakke	Pakke X (markise 4,0 m) (13734)	Pakke X (markise 4,5 m) (13734)	Pakke One (markise 4,0 m) (13732)	Pakke One (markise 4,5 m) (13732)	Pakke Two (markise 4,0 m) (13733)	Pakke Two (markise 4,5 m) (13733)
Ryggekamera	x	x	x	x	x	x
Kassettemarkise Omnistor 4 m (manuell)	x		x		x	
Kassettemarkise Omnistor 4,5 m (manuell)		x		x		x
Flatskjermholder			x	x	x	x
Automatisk HD satellit-system 65 Twin			x	x	x	x
22" HD flattsjerm (inkl. DVD-player, HDMI, DVB-S2-satellit-receiver og terrestrisk DVB-T2-receiver)			x	x		
Flatsjerm 32" HD TV (inkl. DVD-spiller, HDMI, DVB-S2-satellitt-mottaker og terrestrisk DVB-T2-mottaker)					x	x
Pakkens verdi nkr.	22 100,-	24 800,-	80 100,-	82 800,-	87 300,-	90 000,-
Spesialpris nkr.	17 400,-	18 700,-	61 200,-	62 500,-	65 800,-	67 100,-
Du sparer nkr.	4 700,-	6 100,-	18 900,-	20 300,-	21 500,-	22 900,-
Mervekt (kg)*	35	39	51.5	55.5	54.5	58.5

Pakke	Family pakke T 6817, 7057 EB (13730)	Family pakke T 6877 (13730)	Family pakke T 7057 EBL (13730)	Family pakke T 7057 DBL (13730)
Bodelsdør med vindu inkl. mørklegging og sentrallås (inkl. førerdør)	x	x	x	x
Mørklegging i førerhus	x	x	x	x
Radioforberedelse med Sound pakke i førerhuset	x	x	x	x
Indirekte belysning over overskapene	x	x	x	x
Indirekte vegg-belysning (stemningsbelysning)	x	x	x	x
Opplyst kjøkkenbakvegg	x	x	x	x
Indirekte belysning i baderom med belyst dusjkonsol	x	x	x	x
Inngangsmodule med indirekte belysning	x	x	x	x
Polstret setebenk med indirekte belysning	x	x		
Koselig L-sittegruppe med frittstående, senkbar bordunderstell og 2 intetgrerte 3-punkts belter	x	x		
Sengeombygging enkelt- til dobbeltseng	x		x	
Pakkens verdi nkr.	63 000,-	58 100,-	56 300,-	51 400,-
Spesialpris nkr.	42 000,-	39 000,-	37 600,-	31 800,-
Du sparer nkr.	21 000,-	19 100,-	18 700,-	19 600,-
Mervekt (kg)*	28.3	20.8	18.8	11.3



\* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på

tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Pakke	Vinterkomfort pakke Alde vannbåren varme T (13736)	Vinterkomfort pakke Alde vannbåren varme T (13736)
Bryter for vannpumpe	x	x
Kabler/rør under gulvet isolerte	x	x
Avløpstank isolert	x	x
Avløpstank og -kabler/-rør er elektrisk oppvarmet	x	x
Vannbåren varme i førerhus (varmemåtte)	x	x
Vannbåren varme med bereder, automatisk avløpsventil og stengeventil for soverommet	x	
XPS isolering	x	
Vannbåren varme med bereder, automatisk avløpsventil og stengeventil for soverommet		x
XPS isolering		x
Pakkens verdi nkr.	87 200,-	87 400,-
Spesialpris nkr.	81 800,-	81 800,-
Du sparer nkr.	5 400,-	5 600,-
Mervekt (kg)*	67.2	69.2

Pakke	Vinterkomfort pakke luftbåren varme (13735)	Vinterkomfort pakke luftbåren varme (13735)
Bryter for vannpumpe	x	x
Kabler/rør under gulvet isolerte	x	x
Avløpstank isolert	x	x
Avløpstank og -kabler/-rør er elektrisk oppvarmet	x	x
Gass luftbåren varme 6 kW med 1,8 kW el-patron og bereder inkl. digitalt kontrollpanel	x	x
XPS isolering	x	
XPS isolering		x
Pakkens verdi nkr.	41 600,-	41 700,-
Spesialpris nkr.	35 800,-	35 800,-
Du sparer nkr.	5 800,-	5 900,-
Mervekt (kg)*	24.7	25.7



\* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på

tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.



Pakke	Chassis pakke (13729)	GT pakke (13731)
Elektrisk parkeringsbremse	x	x
Dashbord med alu-applikasjon	x	x
Klimaanlegg i førerhus, automatisk	x	x
LED kjørellys	x	x
Multifunksjonsratt	x	x
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	x	x
Frontlykterramme svart	x	x
Pansergrill i blank svart med kromkant	x	x
Skidplate høyglans svart	x	x
Alufelger Fiat 16"	x	x
Rammevinduer, dobbeltglas, med mørkleggings- og myggnettingrullgardiner		x
Utvendig design GT Advance White (I-front lakk delvis svart, ytterligere GT klistremerker, skidplate "rød")		x
Pakkens verdi nkr.	41 100,-	70 800,-
Spesialpris nkr.	32 200,-	55 600,-
Du sparer nkr.	8 900,-	15 200,-
Mervekt (kg)*	24.5	26.5

Assistanse pakke Fiat (12109)	Pris nkr.
Kjørefeltassistent	
Kjørellysassistent	
Fjernlysassistent	
Nødbremseassistent inkl. registrering av fotgjengere og syklist	
Reghsensor	
Trafikkskiltgjenkjenningassistent	
Spesialpris	15 300,-
Mervekt (kg)*	0.5

Forbededelseskit (11350)	Pris nkr.
Forberedelse for solceller	3 600,-
Klargjøring for A/C på taket	1 400,-
Forberedelse for satellit-system	2 700,-
Forberedelse for 1. ryggekamera	3 700,-
Forberedelse for 2. ryggekamera	2 000,-
Pakkens verdi	13 400,-
Spesialpris	7 200,-
Du sparer	6 200,-
Mervekt (kg)*	7.6

△ Ikke kjent ved publisering



\* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på

tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

## Tilleggsutstyr<sup>\*\*</sup>

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg)*	Kode	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
<b>Chassis Fiat</b>									
Alufelger Fiat 16"	CH-P, GT-P	11 500,-	20	8922	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light lavramme (3.499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 9-trinns Wandler-automatgir	—	61 400,-	35	140A	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light lavramme (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk), 6-trinns manuell girkasse	—	44 300,-	0	180S	—	—	○	○	○
Fiat Ducato Light lavramme (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk), 9-trinns Wandler-automatgir	—	105 600,-	35	180A	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi lavramme (4.250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk), 6-trinns manuell girkasse	—	72 000,-	40	M180S	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi lavramme (4.250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk), 9-trinns Wandler-automatgir	—	131 900,-	40	M180A	○	○	○	○	○
<b>Vektøkning</b>									
Totalvekt 3.650 kg	—	3 900,-	0	10769	○	○	○	○	○
<b>Chassis utstyr Fiat</b>									
Ekstra sitteplass <sup>9)</sup>	—	10 000,-	14.5	435	—	○	○	—	—
Skrustøtter bak (2 stk.)	—	4 600,-	6	390	○	○	○	○	○
Tilhengerfeste (vær obs på bil og tilhengers samlede vekt)	—	26 100,-	65	273	○	○	—	—	—
Tilhengerfeste (vær obs på bil og tilhengers samlede vekt)	—	26 100,-	66	273	—	—	○	○	○
<b>Påbygging utvendigt</b>									
Dobbelt gulv i hekkgarasjen	—	4 500,-	13	1890	—	○	—	—	—
Dobbelt gulv i hekkgarasjen	—	4 400,-	12	1890	○	—	○	○	○
Rammevinduer, dobbeltglas, med mørkleggings- og myggnettingrullegardiner	GT-P	10 100,-	1	415	○	○	○	○	○
Sykelholder for 3 sykler	—	6 100,-	10.5	938	○	○	○	○	○
Sykelholder, senkbart (med 3 skinner)	—	12 900,-	20.7	7482	○	○	○	○	○
Takventil med vifte	—	4 000,-	1.5	7507	○	○	○	○	○
<b>Innvendig design</b>									
Stoffkombinasjon Heron	—	5 200,-	0	13726	○	○	○	○	○
Stoffkombinasjon Yoko	—		0	13725	○	○	○	○	○
<b>Tekstilutstyr</b>									
Kantsydde tepper	—	11 000,-	5.9	851	○	—	—	—	—
Kantsydde tepper	—	10 900,-	5.3	851	—	○	—	—	—
Kantsydde tepper	—	11 000,-	6.8	851	—	—	○	—	—
Kantsydde tepper	—	11 100,-	8.3	851	—	—	—	○	—
Kantsydde tepper	—	11 000,-	7.3	851	—	—	—	—	○
<b>Møbelvarianter</b>									
Elektrisk senkeseng over sittegruppen <sup>15)</sup>	—	28 000,-	65	13738	○	—	○	—	—
Elektrisk senkeseng over sittegruppen <sup>15)</sup>	—	28 100,-	68	13738	—	○	—	—	—
Elektrisk senkeseng over sittegruppen <sup>15)</sup>	—	28 300,-	71	13738	—	—	—	○	○
Høye enkeltsenger inkl. komfortable trinn	—	6 600,-	2.5	652	○	—	○	—	○
Isfix barnesetefastgjørelse for 3. og 4. plass i kjøretøret	—	4 900,-	4	8125	○	○	○	—	—
Sengeombygging enkelt- til dobbeltseng	FA-P	4 900,-	7.5	1883	○	—	○	—	○



\* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige

merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

## Tilleggsutstyr<sup>\*\*</sup>

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg) <sup>*</sup>	Kode	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
<b>Toalettrom</b>									
Ekstra vindu i toalettrommet	—	3 400,-	5	372	○	○	○	○	○
<b>Multimediesystemer</b>									
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation og sammenkoppling med bordkontrollpanelet	—	31 400,-	3.65	9582	○	○	○	○	○
Ryggekamera nr. 2 i baklysfestet	—	4 000,-	1	11541	○	○	○	○	○
<b>Varme</b>									
Elektrisk gulvoppvarming (delvis) <sup>7)</sup>	—	9 400,-	5	763	○	○	○	○	○
Gass luftbåren varme 6 kW med 1,8 kW el-patron og bereder inkl. digitalt kontrollpanel	VI-KO	8 100,-	1	330	○	○	○	○	○
Vannbåren gulvoppvarming <sup>16)</sup>	—	16 100,-	11	1603	○	○	○	○	○
Vannbåren varme i førerhus (varmemåtte) <sup>16)</sup>	VI-KO	12 200,-	3.5	6709	○	○	○	○	○
Vannbåren varme med bereder, automatisk avløpsventil og stengeventil for soverommet	VI-KO	41 500,-	40	761	○	○	—	—	—
Vannbåren varme med bereder, automatisk avløpsventil og stengeventil for soverommet	VI-KO	41 600,-	41	761	—	—	○	○	○
Varmeveksler til vannbåren varme <sup>16)</sup>	—	12 300,-	7.5	565	○	○	○	○	○
<b>El-installasjon</b>									
2. batteri Dual Battery System (lithium), 140 Ah <sup>8)</sup>	—	34 700,-	19	13968	○	○	○	○	○
Ekstra AGM-bodelbatteri, 95 Ah	—	6 800,-	27	830	○	○	○	○	○
Solcellesystem 100 Watt	—	25 800,-	12.6	922	○	○	○	○	○
<b>Vannforsyning / vanninstallasjon</b>									
Avløpstank isolert	VI-KO	3 100,-	11	13742	○	○	○	○	○
Utendørs dusj (kaldt vann)	—	2 700,-	0.5	793	○	○	○	○	○
<b>Gas-installasjon</b>									
Automatisk gassflaskeomsifter inkl. Crashsensor, EisEx og gassfilter	—	7 400,-	2.5	1577	○	○	○	○	○
<b>Sikkerhet</b>									
Pengeskap/safe	—	2 800,-	4.7	13739	○	○	○	○	○
Røykvarsler	—	1 300,-	0.2	1891	○	○	○	○	○
<b>Pakker</b>									
Assistanse pakke Fiat	—	15 300,-	0.5	12109	○	○	○	○	○
Chassis pakke	—	32 200,-	24.5	13729	○	○	○	○	○
Family pakke T 6817, 7057 EB	—	42 000,-	28.3	13730	○	—	○	—	—
Family pakke T 6877	—	39 000,-	20.8	13730	—	○	—	—	—
Family pakke T 7057 DBL	—	31 800,-	11.3	13730	—	—	—	○	—
Family pakke T 7057 EBL	—	37 600,-	18.8	13730	—	—	—	—	○
Forbededelseskit	—	7 200,-	7.6	11350	○	○	○	○	○
GT pakke	—	55 600,-	26.5	13731	○	○	○	○	○
Pakke One (markise 4,0 m)	—	61 200,-	51.5	13732	○	○	—	—	—
Pakke One (markise 4,5 m)	—	62 500,-	55.5	13732	—	—	○	○	○
Pakke Two (markise 4,0 m)	—	65 800,-	54.5	13733	○	○	—	—	—



<sup>\*</sup> INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige

merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

## Tilleggsutstyr<sup>\*\*</sup>

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg) <sup>*</sup>	Kode	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Pakke Two (markise 4,5 m)	—	67 100,-	58.5	13733	—	—	○	○	○
Pakke X (markise 4,0 m)	—	17 400,-	35	13734	○	○	—	—	—
Pakke X (markise 4,5 m)	—	18 700,-	39	13734	—	—	○	○	○
Vinterkomfort pakke Alde vannbåren varme T	—	81 800,-	67.2	13736	○	○	—	—	—
Vinterkomfort pakke Alde vannbåren varme T	—	81 800,-	69.2	13736	—	—	○	○	○
Vinterkomfort pakke luftbåren varme	—	35 800,-	24.7	13735	○	○	—	—	—
Vinterkomfort pakke luftbåren varme	—	35 800,-	25.7	13735	—	—	○	○	○

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering

CH-P Chassis pakke GT-P GT pakke FA-P Family pakke VI-KO Vinterkomfort pakke



<sup>\*</sup> INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige

merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

# Trend for Norway



Denne ferdige kampanjemodellen, hvor alt nødvendig utstyr er inkludert – og mer til, er den mest solgte i Norge. Bare velg mellom luftbåren eller vannbåren varme og du er klar til å reise.

## Trend T

	Kodenummer	T 6817 EB	T 6877	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL
<b>Utstyr ved både luft- og vannbåren varme</b>						
Chassis pakke (Se pakkeoversikt)	13729	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Family pakke (Se pakkeoversikt)	13730	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk senkeseng	680	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Høye enkelsenger	652	⊙	-	-	⊙	⊙

### Trend for Norway (Luftbåren varme)

Elpatron 230 V til luftbåren varme (Combi E)	330	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk gulvoppvarming	763	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Avløpstank isolert	13742	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

### Trend for Norway (Vannbåren varme)

Vinter komfort pakke (vannbåren varme)	8252	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Varmeveksler til vannbåren varme	565	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vannbåren gulvoppvarming	1603	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Totalvekt 3.650 kg	10769	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

### Vekttillegg i forhold til basis-egenvekt (Fabrikstoleranse +/- 5%)

Luftbåren varme	kg	137	133	124	137	134
Vannbåren varme	kg	206	202	195	208	205

### Pristillegg

Trend T for Norway - Luftbåren varme	kr.	128.000	119.000	112.000	128.000	124.000
Trend T for Norway - Vannbåren varme	kr.	222.000	212.000	205.000	222.000	218.000



\* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningssprosessen. På grunn av fabrikkstoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkstoleranse kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene..

⊙ Inkludert i Trend for Norway


- Ikke inkludert i Trend for Norway, se evt. tilleggsutstyr

# VIKTIG INFORMASJON FOR VALG AV FRITIDSKJØRETØY

Når man skal kjøpe bobil, campingvogn eller byobil (heretter: reisemobil) er det valg av riktig grunnriss samt et tiltalende design som er særlig viktig. Men i tillegg spiller også vekten en avgjørende rolle. Det skal være plass til både familie, venner, tilleggsutstyr, tilbehør og bagasje. Samtidig foreligger det rettslige og tekniske grenser for konfigurasjon og last. Hver reisemobil er utlagt for en bestemt vekt som det ikke er tillatt å overskride under kjøredrift. Derfor må den som skal kjøpe reisemobil spørre seg: Hvordan må jeg konfigurere kjøretøyet mitt for å få plass til passasjerer, bagasje og tilbehør slik at det passer til mine behov, uten at kjøretøyet overskrider denne totalvekten? For å gjøre denne avgjørelsen enklere for deg har vi ført opp noen merknader nedenfor om ting det er særlig viktig å tenke over når du skal velge kjøretøy fra vår portefølje:

## 1. Den teknisk tillatte totalvekten...

... er en vekt som produsenten har spesifisert og som det ikke er tillatt å overskride. Dethleffs spesifiserer en overgrense utfra kjøretøyet grunnriss, som kan variere fra grunnriss til grunnriss (f.eks. 3500 kg, 4400 kg). I tekniske data finner du tilsvarende opplysninger for hvert grunnriss.



## Delintegrerte Modelloversikt

		Modell 1	Modell 2
Standard chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Avgassnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Total lengde, ca.	cm	599	695
Total bredde ca.	cm	220	220
Total høyde, ca.	cm	281	281
Teknisk tillatt totalvekt	kg	3499	3499
Vekt i kjøreklar tilstand, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillatt antall personer (inkludert fører)		4	4
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr	kg	245	149

## 2. Vekten i kjøreklar tilstand...

... består – enkelt sagt – av basiskjøretøyet med standardutstyr pluss en standardvekt på 75 kg for føreren. Det er rettslig tillatt og mulig at vekten på kjøretøyet i kjøreklar tilstand avviker fra den nominelle verdien som er oppført i salgsdokumentene. Tillatt toleranse utgjør  $\pm 5\%$ . Tillatt margin i kilogram for vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. For at du skal ha full innsikt i mulige vektavvik, veier Dethleffs hvert kjøretøy ved produksjonsslutt og meddeler din forhandler om veieresultatet, som så overrekkes deg. Detaljert forklaring om vekt i kjøreklar tilstand finner du i avsnittet "Juridiske merknader".

### 3. Tillatt antall personer (inkludert fører)...

... spesifiseres av produsenten i den såkalte typegodkjenningsprosessen. Dette er den såkalte passasjervekten. Man beregner utfra en standardvekt på 75 kg pr. passasjer (uten fører). Detaljert forklaring om passasjervekt finner du i avsnittet "Juridiske merknader"



### Delintegreerte Modelloversikt

		Modell 1	Modell 2
Standard chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Avgassnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Total lengde, ca.	cm	599	695
Total bredde ca.	cm	220	220
Total høyde, ca.	cm	281	281
Teknisk tillatt totalvekt	kg	3499	3499
Vekt i kjøreklar tilstand, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillatt antall personer (inkludert fører)		4	4
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr	kg	245	149

### 4. Den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr...

... er en verdi som Dethleffs spesifiserer pr. grunnriss for totalvekten av tilgjengelig tilleggsutstyr. Denne begrensningen skal garantere at minste nyttelast, dvs. rettslig spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Hvis veiingen ved produksjonsslutt unntaksvis likevel skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Detaljert forklaring om hvordan toleransene har konsekvenser for minste nyttelast og nyttelast, finner du i avsnittet "Juridiske merknader".

### Tilleggsutstyr

		Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt	Kode	Modell 1	Modell 2
<b>Bad</b>						
Trerist til dusjgulv	—	359,-	9	1385	—	○
Ekstra vindu i toalettrommet	—	269,-	5	9845	○	○
<b>Multimedie</b>						
Automatisk HD satellit-system 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation og sammenkoppling med bordkontrollpanelet		238,-	1.5	1657	○	●

### 5. Ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr...

... øker kjøretøyets faktiske vekt (= vekt i kjøreklar tilstand pluss valgt tilleggsutstyr) og reduserer nyttelasten. Den angitte verdien utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på hvert enkelt grunnriss. Totalvekten på valgte pakker og tilleggsutstyr må ikke overskride den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr.