1/2018

N

Bobiler 2018

Luksus klasse

Tekniske data | Utstyr | Utstyrspriser

Dethleffs

En venn av familien

Dethleffs plusspunkter – symbolforklaring

Bobilene til Dethleffs strutter av intelligente ideer og komfortutstyr som standardutstyr. Her gir vi deg en kort presentasjon av det viktigste med de relevante symbolene som du vil finne igjen på bilsidene. På www.dethleffs.no finner du mer informasjon og forklaringer.

Pluss for familien

141 l — Kjøl og frys: Ekstra stort store kjøleskap på minst 141 l og fryserom

190 l — Kjøl og frys Ekstra store kjøleskap på minst 190 l og fryserom

Happy Family — Familievennlig: Minst 4 faste soveplasser uten å bygge om sittegruppen

Pluss for komforten

Ergonomisk: Komfortable pilotseter med justerbar innstilling av høyde og ryggvinkel, integrert hodestøtte og god støtte på setesidene

70 cm — Innbydende: 70 cm bred XXL-inngangsdør

Elegant buet kjøkkensenter med kraftige gassbluss og store skuffer med sentrallås

SovGodt: Faste senger med 7-soners EvoPoreHRC Premium madrasser på ergonomiske trelamellbunner

Legge bena høyt og slappe av: Komfortabel L-sittegruppe med frittstående bord

Bevegelsesfrihet. Den separate dusjen og vaskeområdet blir til et stort bad

Enkel innstigning: Takket være senket kupéstigtrinn

Pluss for utstyret

snow proof — Vinterspesialisten! Fremragede vinteregenskaper på grunn av konstruksjonen med den avanserte dobbeltbunnen

Doppel Boden — Vinterutstyrt: Oppvarmet dobbeltgulv med frostbeskyttet vanninstallasjon og ekstra oppbevaringsrom

AirPlus — For et sunt inneklima: Optimal utlufting bak overskapene hindrer at det dannes kondensvann

Overlegen oppbevaringsplass: Dethleffs konsept med lavt under-stell gir ekstra høye hekkgarasjer, delvis egnet for elsykler

95 Ah — Større ytelse: Batteri på 95 Ah med AGM-teknologi for større yteevne, lengre levetid og kortere ladetid

150 Ah — Større ytelse: Batteri på 150 Ah med AGM-teknologi for større yteevne, lengre levetid og kortere ladetid

Pluss for sikkerheten

safety — Mer sikkerhet: Elektronisk stabilitetsprogram inkl. viktige kjøreassistentsystemer (ASR, Hill Holder, HBA, Roll-over mitigation)

Premium Chassis — Sikker på veien: Lavt bredsporet understell gir sikre og dynamiske kjøreegenskaper

Godt beskyttet: Motstandsdyktig GFK-tak (glassfiberforsterket plast) beskytter mot hagl

Pluss for lang levetid

LIFETIME PLUS — Råtesikker konstruksjon uten trematerialer – gulv, tak og hekk kledd med GFK (glassfiberforsterket plast) (hekk avhengig av modell)

Chassis-utstyr

Fra modellår 2018 bygger Dethleffs luksusbobilene sine på iallt to forskjellige chassis. Fiat og Iveco. Det etterfølgende chassisutstyr er standard i alle Dethleffs bobiler med det pågjeldende chassis uavhengigt av modellserie. Ytterligere modellserieavhengigt standardutstyr finner du på siderne med de enkelte modellserier.

Fiat chassis

Globetrotter XL

- Fiat Ducato med CommonRail turbodiesel-teknikk, MultiJet direktinnsprøyting, Euro 6 motor (96 KW / 130 hk)
- Dieselpartikkelfilter (DPF) (Euro 6 utslippsstandard)
- Forhjulsdrift
- Stålfelger 16“
- Fix & Go Kit (dekkblåsesett)
- ABS/EBD (antiblokkeringssystem/ elektronisk bremsekraftfordeling)
- ESP (elektronisk stabilitetskontroll)
- ASR (antispinnstyring)
- Hill Holder (bakkestartassistent)
- Hill Descent Control (bakkebremseassistent)
- Skivebremser
- Stort 90 liter drivstofftank
- Drivstoffkutt og inntrekk av rattsøyle (i tilfelle av kollisjon)
- Startsperre og turteller
- Dethleffs emblem på fronten
- Kjørelys integrert i standardforlykterne
- Kollisjonspute på førersiden (ikke ved I-modeller)
- Elektrisk vindusheiser (i I-modeller bare i kombinasjon med førerhusdør som ekstrautstyr)
- Havarisett

Iveco Daily chassis

Globetrotter XXL

- Iveco Daily 65 C 18, 3,0 JTD (132 KW / 180 hk)
- Dieselpartikkelfilter (DPF) (Euro 6 utslippsstandard)
- AdBlue tank 25 liter
- Bakhjulsdrift med tvillingehjul
- Stålfelger 16“
- Hjulkapsler
- Reservehjul montert under kjøretøyets hekk
- ABS/EBD (antiblokkeringssystem/ elektronisk bremsekraftfordeling)
- ASR(antispinnstyring)
- Hill Holder (bakkestartassistent)
- Hydraulisk bremseassistent
- Differentialsperre til drivaksel
- Skivebremser
- Stort 90 liter drivstofftank
- Kjørelys integrert i standardforlykterne
- Tåkelykter med statisk kurvelys
- Kollisjonspute på førersiden
- Kollisjonspute på passasjersiden
- Klimaanlegg i førerhus (automatisk)
- Hylle (A4 format) mitt i instrumentbordet inkl. 2 x USB + Aux-In
- Elektrisk vinduesheiser
- Elektrisk justerbare og oppvarmede ytterspeile
- Hydraulisk fjedrede pilotseter
- Setevarme i førerhus
- Fører- og passasjersete i luksusutførelse, justering i tre retninger og hydraulisk avfjedrede
- Havarisett

Dethleffs
XLI
RV DE 223

Innhold

2	Dethleffs plusspunkter			
3	Chassis-utstyr			
5	Innhold			
6 – 13	Globetrotter XL	-	Integrert	-
14 – 20	Globetrotter XXL	-	-	Alkove
21	Master Class			
22	Generelle anvisninger			

Priser på bobiler – se separate prislister

Globetrotter XL

Integrert

Kjennetegn*	
Tillatt totalvekt	5.400 kg
Total lengde	872 cm
Total bredde	233 cm
Kjøretøyshøyde	304 cm
Chassis	Fiat AL-KO lav ramme
Soveplasser	4
Basis-motor	2,3 MJET MAXI
	130 (180) kW(hk)

* Maks.-verdi ikke muligt ved alle modeller eller evt. bare i kombinasjon med ekstrautstyr.

LIFETIME PLUS

Globetrotter XL I fordeler

+ Fiat Ducato med common-rail-turbodieselteknikk, multijet-direkteinnsprøyting og Euro 6 motor
+ Lavt og bredsporet AL-KO-understell
+ Ergonomiske SKA-pilotseter (seter med luftfjæring er ekstrautstyr)
+ Stor sittegruppe med panorama-sidevindu
+ Ekstra bred dør til bodelen (700 mm) med elektrisk lukkehjelp og 2 punkts sperreanordning
+ Alde vannbåren varme med varmeveksler til oppvarming av motoren



Standardutstyr

Chassis (tillegg til basisutstyr, se side 3)

- Halogen nærlys og fjernlys
- Panorama-frontrute i laminatglass, som går helt rundt
- Fører- og passasjerkollisjonspute
- Klimaanlegg førerhus (klimaautomatikk)
- Dashbord med kromapplikationer
- Cup holder mitt i dashbordet
- Kjøler ekstra sikret på grund av gitter i førerhusfronten
- Vibrasjonsvake, elektrisk justerbare og oppvarmede ytterspeile i bus-optikk (todelt)

Utførelse

- Tak, gulv og bak i motstandsdyktigt GFK (forsterket glasfiber) for optimal beskyttelse
- Gulvtykkelse: 43 mm Mellomgulv 20 mm Sidevegg-/taktykkelse: 45 mm
- Dobbeltgulvets bagasjerom kan stort sett benyttes gjennomgående (avhengig av planløsning), dobbeltgulv høyde: 30 cm
- Utvendig karosseri i aluminium, glatte plater, hvit
- Automotiv, fullisolert, todelt GFK-bakende med baklykter/blinklys i LED og 3. bremselykte
- Stilig takskjørt som ekstrautstyr med integrert markise
- Stor oppvarmet garasje i bak bekledd med flis, fosterket senket akter (flatelast 250 kg), inkl. surringslister, gulv av robust GFK antislip-belegging, belyst med LED-lysbånd i hele bilens bredde, 1x 230V stikkontakt / 1x 12V stikkontakt (egnet til elsykkel)
- To garasjeluker (høyre og venstre)
- Garasjeluker med lås og enkelthåndsbetjening
- Stabile rammevinduer med 2-lags glass og integrerte mørklegging- og myggenettingrullegardiner
- Takluke med myggenetting og mørkleggingsrullegardin

- Panorama-takluke 70x50 cm med myggenettinng og mørkleggingsrullegardin over senkesengen
- Førerhus-persienner for isolering og avskjerming
- Avskjermingen i frontruten kan justeres horisontalt
- Elektrisk stigtrinn
- Kupé-innstigning
- Ekstra bred dør til bodelen (70 cm) med integrert vindu, innvendig kledning, myggenettingdør og elektrisk lukkehjelp
- Innstigningshåndtak
- Dethleffs pilotsete SKA med justering av høyde og helning, to polstrede armlener, integrert hodestøtte og sikkerhetsbelte
- Dreibar fører- og passasjersete
- Hodestøtter i salongen med utseende som i bil, kan justeres i høyden
- Senkeseng, elektrisk
- Treskyvedør med stort speil mellem bad og soverommellom
- Skvettskjerm bak
- Reparasjonsvennlig todelt GFK-front med integrert LED kjørelys og forkrommet frontlyktinnfatning

Tekniske installasjoner

- Gassflaskekasse for 2 x 11 kg
- Kraftig 95 Ah AGM-batteri for bodelen
- Til-/frakoblingsautomatikk for startbatteri og bodelens batteri samt kjøleskap
- Elektrisk ladeapparat for bodelens og kjøretøyets batteri, 12 V / 18 A
- 2 USB porte (sittegruppen og soverom)
- CEE utvendig tilkobling for 230 V med automatsikring
- Varmtvannsvarme Alde med automatisk avløpsventil, lukkeventil til soverom og motorvarmeveksler
- Kraftig trykkvannpumpe
- Bryter for vannpumpe
- Varmtvanntilførsel med ettgreps blandebatteri
- Instrumentpanel luksus
- LED belysning i hele bilen
- Kleskapbelysning med LED-lysbånd
- Baldakin med spots over døren
- Forteltlampe
- Jordfeilbryter
- Ferskvannstank og avløpsvanntank montert i dobbeltgulvet (isolert område)

Kjøkken

- Gourmet-kjøkken med ekstra kraftigt komfyr med 3 kokebluss, skjærebrett, uttrekksskap, store skuffer, søppelkasse og sentralåsning
- Kjøkkenvask og kokebluss i rustfritt stål i høy kvalitet, kran i metal
- Stort kjøleskap med separat fryserom og automatisk energivalg (AES)
- Romslige uttrekksskuffer med kulelagerteknikk i høy kvalitet og med softclose-intrekk
- Kjøkkenoverskap med belyst baldakin
- LED kjøkkenbelysning
- Høydejusterbare hyller i kjøkkenoverskapene
- Krydderiholder integrert i kjøkkenbakveggen
- Avtrekkshette (utblåsningsluft)
- MultiFlex skinnesystem
- Separat plass til kaffemaskinen

Toalettrom

- Kassettetoalett med dreibart sete og elektrisk vannspyling
- Stor håndvask med gode frasettingsmuligheter venstre og høyre
- Utstyrt med skap, hyller, store speil, halogenbelysning, tannglassholder og toalettpapirholder
- Toalettromdør i spesielt solid utførelse, med dørklinke i vanlig husstandard
- Romslig dusj med pleksiglassdør og sidevegger i PVC
- Trerist i dusjkaren
- Intelligent vaskeromskonsept som dusjrom, dusjarmatur med wellness-dusjhode
- LED-belysning i baderommet

Bokomfort

- Stort speil
- Innovativ møbelkonstruksjon med lettvektsteknikk, tiltalende rundinger og tofargede dekorelementer
- Gjennomgående overskap bak i bilen (ved I 7850-2 EB)
- Plassbesparende overskapskonsept med installasjonskanal og meget oppbevaringsplass
- Faste senger og senkeseng med trelamellbunne og 7-soners madrasser i klimaregulerende materiale
- Enkeltsenger kan ombygges til en stor dobbeltseng
- Utvidbare setekasser, oppklappbare med oppbevaringsmuligheter
- Skjenk med uttrekkbar minibar-hylle og romslige hyller i inngangsområdet
- AirPlus-utlufting bak overskap for å unngå kondensdannelse
- Salong uten trinn og snublefeller
- Kleskap i rommets høyde med praktiske lintøyshyller øverst (ved I 7850-2 EB)
- Klesskap på høyre og venstre side av kingsize-sengen (ved I 7850-2)
- Kleskap i rommets høyde venstre og høyre foran sengerne med justerbare og uttakbare hyller (ved I 7850-2 EB)
- Oppevaringsrom til ekstra toaletttank i garasjen i bak
- Ergonomiske seteputer av høy kvalitet
- Komfortabel sittegruppe med L-arm, frittstående bord og panoramavindu

Innvendig utstyr

- Tredekor Almeria Esche (ask) med bomiljø Platinum eller Bozen

Globetrotter XL Integrert



Eksra standardutstyr ved Globetrotter XL Premium

- Alufelger 16" antrasittpolert (3-akslet)
- 5,4 t tillatt totalvekt
- Frontlykter med LED-nærlys
- Dreieseter m. luftfjæring SKA
- Utvendig design Premium hvit
- Panoramatakluke 75x105 cm i soveområdet
- Sentrallås som betjenes via Fiat originalnøkkel for førerhus, dør til bodelen samt servicelukerne i hekkgarasjen
- Solavskjerming på siden
- Dashbord med aluminium-applikasjoner
- Skruestøtter bak (2 stk.)
- Utvendig bagasjeromluke, venstre side
- Førerhusdør, venstre
- Panoramatakluke 75x105 cm i boområdet
- Duo Control CS gassregulator, omskifteranlegg
- Elektrisk rullejalusi på frontruten
- Teppe i førerhus
- Vevd teppe, ligger løst på gulvet
- Indirekte belysning (kjøkken, trinn toaletrom, dusj, nattlys)
- Klimaanlegg på taket
- Radioforberedelse med Sound-pakke
- Dethleffs naviceiver inkl. DAB+, Truck navigation og sammenkoppling med kontrollpanelet
- Ryggekamera
- Rattfjernkontroll

Mervekten på det ekstra standardutstyr til Globetrotter XL Premium på ca. 200 kg skal legges til vekt i kjøreklar tilstand.

GLOBETROTTER XL			I 7850-2	I 7850-2 EB
Chassistype			Fiat AL-KO lav ramme	Fiat AL-KO lav ramme
Lengde		cm	872	872
Bredde		cm	233	233
Høyde		cm	304	304
Innvendig høyde		cm	208	208
Tilhengevekt 12% bremset/ikke bremset		kg	1800* / 750	1800* / 750
Dekk			225/75R 16C	225/75R 16C
Hjulavstand		cm	445/80	445/80
Sengestørrelse	senkeseng/alkove	cm	200x150	200x150
	Midten	cm	-	-
	Hekk	cm	200x150	2x 200x82
	Alternativ	cm	-	210x200/145
Soveplasser maks.			4	4
Basismotor			2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI
kW (hk)			130 (180)	130 (180)
Nettovekt		kg	3780	3780
Vekt i kjøreklar stand		kg	4115	4115
Nyttelast		kg	1285	1285
Teknisk tillatt totalvekt		kg	5400	5400
Tillatt antal personer ved standard totalvekt			4	4
Tillatt antal personer ved maks. økt totalvekt			4	4
Oppvarmning			ALDE	ALDE
Kjøleskap / derav fryserom		l	141 / 23	141 / 23
Vanntank inkl. bereder (red. vol.)		l	166 (20)	166 (20)
Volumen spillvannstank		l	156	156
Markiselengde		m	6,0	6,0
Bagasjerom standard / ekstrautstyr			F 2 / -	D 2 / -
Mål serviceluke høyre standard/maks.		cm	103x120 / 103x85	103x120 / -
Mål serviceluke venstre standard/maks		cm	103x120 / 103x85	- / 103x120
Batteri / laddeapparat		Ah/A	95 / 18	95 / 18
Antall stikkontakter		230V/12V/USB	9 / 3 / 2	9 / 3 / 2

* Bemerk at bobil inkl. tilhenger maks. må veie 6 tons.

De tekniske data er tilpasset utstyrsnivået for Norge

Pakker

Elektrik pakke I (kode 7488)	ca. 64 kg
Pakkeinnhold	Integrert
Elektrik-pakke 1 (2x 95 Ah batteri, Victron Energy MultiPlus lade-/vekselretterkombinasjon 1600/70, Victron PowerAssist og PowerControl, Victron kontrollpanel over bodelsdør, Elektroblok EBL 111, Schaudt sterkstrømselektroblokk)	✓
Pakkepris	**32.300,–**

Elektrik pakke II (kode 7489)	ca. 114 kg
Pakkeinnhold	Integrert
Elektrik-pakke 2, (2x 150 Ah Batteri, Victron Energy MultiPlus lade-/vekselretterkombinasjon 3000/120, Victron PowerAssist og PowerControl, Victron kontrolpanel over bodelsdør, Elektroblok EBL 111, Schaudt sterkstrømselektroblok)	✓
Pakkepris	**57.400,–**

✓ inklusiv ◉ standardutstyr – ej inklusiv

Fargeverden

Ved GLOBETROTTER XL med glatte plater har du følgende valmuligheter (delvist mot pristillegg):

Integrert

Chassisfarge		Påbyggning glatte plater		
		Hvit	Titansølv metallic	Travertin
Globetrotter XL Hvit	Kode-nr.	**Standard**	**20.100,–** 511	**20.100,–** 1612
Globetrotter Premium XL Hvit	Kode-nr.	**Standard**	**46.700,–** 511	**46.700,–** 1612

OBS: De utvendige påbygningsdeler samt taket er alltid i hvit. Påbyggings-design er delvist som lakkfolie.

Ekstrautstyr

	Pris NOK (inkl. moms)	Mervekt (kg)	Kode-nummer	I 7850-2	I 7850-2 EB
Chassis					
Fiat Ducato MultiJet 150 / 2,3 l / 150 hk - se separat prisliste	p.f.	0	0	○	○
Fiat Ducato MultiJet 180 / 2,3 l / 180 hk - se separat prisliste	p.f.	0	0	○	○
Alufelger Dethleffs 16"	16.335,-	0	8045	○	○
Tilhengerfeste (vær obs på bobil og tilhengers samlede vekt)	15.081,-	35	273	○	○
Luftfjæring bakaksel (XL I)	59.298,-	35	1658	○	○
Luftfjæring for- og bakaksel (XL I)	121.541,-	85	1796	○	○
Skrustøtter bak	3.385,-	6	390	○	○
Hydrauliske Alko støtteben med automatisk utjevning	77.526,-	p.f.	9663	○	○
Automatgirkasse, 6-girs	21.900,-	17	11	○	○
Påbygging utvendigt					
Heki takluke	13.591,-	12	849	○	○
Heki III takluke, ekstra	12.648,-	12	442	○	○
Takventil montert i overgang til baderom	2.861,-	1	7507	○	○
Kassettemarkise Omnistor 6 m elektrisk	26.777,-	64	519	○	○
Alarmanlegg til dørrer med sentrallås	5.858,-	5	322	○	○
Påbygging innvendigt					
Røykvarsler	954,-	1	1891	○	○
Montert pengeskap/safe	2.401,-	13	323	○	○
Møbelvarianter					
Overskapsluker alternativ	11.096,-	0	1969	○	○
Overskape i førerhus	5.438,-	p.f.	679	○	○
Tekstilutstyr					
Teppe førerhus	1.163,-	3	936	○	○
7-soners EvoPoreHRC madrass til dobbeltseng Watergel	4.453,-	4	8223	○	–
7-soners EvoPoreHRC madrass til enkeltseng venstre, Watergel (bare sammen med kode 8225)	4.369,-	2	8224	–	○
7-soners EvoPoreHRC madrass til enkeltseng høyre, Watergel (bare sammen med kode 8224)	p.f.	2	8225	–	○
Kantsydde tepper	4.244,-	8	851	○	○
Bomiljø Namib	5.124,-	0	7546	○	○
Bomiljø Meran, ekte skinn	41.357,-	12	9543	○	○
El-installasjon					
2. bodelbatteri, 95 Ah	4.476,-	27	830	○	○
Solcellesystem (2 x 60 Watt)	19.480,-	15	922	○	○
Kabelforberedelse for solcelleanlegging	1.352,-	0	1678	○	○
Gas-installasjon					
Gasstilkobling utv., 30 mbar	2.022,-	1	878	○	○
Automatisk gassflaskeomskifteranlegg inkl. crashsensor (vekt inkl. 11 kg aluflaske som ekstrautstyr)	5.251,-	13	1577	○	○
Vannforsyning / vanninstallasjon					
Utedusj kaldt/varmt vann i garasjen i bak	2.337,-	1	1574	○	○
Varme / klimaanlegg					
Oppvarming: Diesel tilleggsvarmer	21.239,-	7	517	○	○
ALDE vannbåren varme i førerhus (bare i kombinasjon med Alde varme, ikke muligt med teppe i førerhus, kode 936)	6.068,-	10	6709	○	○
Betjening av ALDE varme med smartphone app	7.219,-	0	7512	○	○
Klimaanlegg på taket	25.202,-	34	609	○	○
Toalettrom					
Keramikktoalett	2.821,-	25	7243	○	○
Toalett-utluftning via taket	4.789,-	2	1681	○	○
Kvernertoalett med fækalietank	26.061,-	22	1625	○	○
Multimediesystemer					
Flatskjerm 22"	8.016,-	4	1799	○	○
Flatskjerm 22", ekstra	8.016,-	4	7490	○	○

	Pris NOK (inkl. moms)	Mervekt (kg)	Kode-nummer	I 7850-2	I 7850-2 EB
Multimediesystemer					
Ekstra flatskjermsholder	3.783,–	3	1809	○	○
Ledningsopplegg audio/video (i radio-/tv-skap)	1.017,–	2	1945	○	○
Kabelklargjøring for ryggekamera	1.960,–	2	277	○	○
Kabelklargjøring til SAT anlegg	1.037,–	0	1679	○	○
Radioforberedelse med lydsystempakke	9.567,–	4	659	○	○
Dethleffs naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation og sammenkoppling med bordkontrollpanelet	17.949,–	3,5	9582	○	○
Radio/CD tuner (bare med radioforberedelse, kode 659)	3.636,–	2	1639	○	○
Soundsystem plus	24.110,–	8	8082	○	○
SAT parabolantenne 85	34.296,–	21	7671	○	○
SAT parabolantenne 85 Twin	36.245,–	15	1637	○	○
Top View 360° kamera (bare sammen med kode 9582, Dethleffs Naviceiver)	21.197,–	6	7173	○	○
Ryggekamera	2.505,–	5	7636	○	○

– ej muligt ◉ standardutstyr p.f. på forespørsel ○ ekstrautstyr

Globetrotter XL I

Utstyrsvariant - Made for Norway

Alt dette er inkludert i prisen:

+ 2,3 l motor - 180 hk maxi
+ Brannslukker 2 kg
+ Alufelger
+ Flatskjermsholder
+ 2. Flatskjermsholder
+ TEC-Tower
+ Markise elektrisk
+ 120 l dieseltank
+ Lærrat
+ Skvettskjerm foran
+ Sengeteppe
+ Vinteravdekning kjøleskapsgitter
+ Vekt: 5.400 kg

+ TRAVEL PAKKE - innhold:
  - Dashbord med aluminium applikasjon
  - Skrustøtter bak (2 stk.)
  - Førerhusdør venstre side
  - Panoramatakluke i bodelen
  - Teppe førerhus
  - Vevd teppe
  - Indirekte belysning
  - Automatisk gasregulering, omskifter-anlegg
  - Klimaanlegg på taket
  - Forberedt for radio m. Soundpakke
  - Betjening av instrumenter via rattet
  - Dethleffs naviceiver inkl. DAB+, Truck navigation og sammenkoppling med kontrolpanelet
  - Ryggekamera

Dethleffs Master Class

5 års Trygghetsgaranti

LIFETIME PLUS

tetthets-garanti 6 års

DET OPPLISTEDE UTSTYR INGÅR IKKE I BASIS -EGENVEKTEN!

Vekttillegg i forhold til basis-egenvekt (Fabrikstoleranse +/÷ 5%):

	Alde varme
I - modell	ca. 310 kg

Alde®

Globetrotter XL I Premium

Utstyrsvariant - Made for Norway

Alt dette er inkludert i prisen:

+ 2,3 l motor - 180 hk maxi
+ Brannslukker 2 kg
+ Flatskjermsholder
+ 2. Flatskjermsholder
+ TEC-Tower
+ Markise elektrisk
+ 120 l dieseltank
+ Lærrat
+ Skvettskjerm foran
+ Sengeteppe
+ Vintertildekning kjøleskapsgitter
+ Vekt: 5.400 kg

+ PREMIUM PAKKE - innhold:
  - Alufelger 16"
  - LED frontlykter
  - SKA-dreieseter m. luftfjæring
  - Utvendig design Premium i hvit
  - Panoramatakluke i soveområdet
  - Sentrallås til bodels- og førerhusdør samt garasjeluker via Fiat org. nøkkel
  - Solavskjerming på siden
  - Dashbord med aluminium applikasjon
  - Skrustøtter bak (2 stk.)
  - Førerhusdør venstre side
  - Panoramatakluke i bodelen
  - Teppe førerhus
  - Vevd teppe
  - Elektrisk rullepersienne på frontruten
  - Indirekte belysning
  - Automatisk gasregulering, omskifter-anlegg
  - Klimaanlegg på taket
  - Forberedt for radio m. Soundpakke
  - Dethleffs naviceiver inkl. DAB+, Truck navigation og sammenkoppling med kontrollpanelet
  - Ryggekamera

DET OPPLISTEDE UTSTYR INGÅR IKKE I BASIS -EGENVEKTEN!

Vekttillegg i forhold til basis-egenvekt (Fabrikstoleranse +/÷ 5%):

	Alde varme
I - modell	ca. 410 kg

Globetrotter XXL

Alkove

Kjennetegn*	
Tillatt totalvekt	6.700 – 7.200 kg
Total lengde	886 cm
Total bredde	235 cm
Kjøretøyshøyde	345 cm
Chassis	Iveco Daily stigeramme
Soveplasser	6
Basis-motor	3,0 JTD
	132 (180) kW(hk)

* Maks.-verdi ikke muligt ved alle modeller eller evt. bare i kombinasjon med ekstrautstyr.

LIFETIME PLUS

Globetrotter XXL A fordeler

+ Moderne 3,0 liter Euro 6 motor (132 kW / 180 hk)
+ IVECO-understell med bakhjulsdrift, tvillinghjul, forskjellige kjøreassistentsystemer og oppgradert førerhus samt varme i førerhusseter
+ Oppvarmet dobbeltgulv med 360 mm høyde til frostsikker plassering av ledninger og vanntanker. Strålingsvarmen brukes også som gulvvarme
+ Alde vannbåren varme med varmeveksler til oppvarming av motoren og oppvarming av bodelen under kjøring
+ Lifetime-Plus teknologi i bodelen med lang levetid med 45 mm tykk vegg- og takkonstruksjon
+ Uavhengighetsmester med stort 150 Ah-batteri og 230 liter vannreservoar

Standardutstyr

Utførelse

- Bodelen med råtesikker LifeTime-Plus-konstruksjon
- Tak, gulv og bak i motstandsdyktigt GFK (forsterket glasfiber) for optimal beskyttelse
- Gulvtykkelse: 43 mm Mellomgulv 20 mm Sidevegg-/taktykkelse: 45 mm
- Dobbeltgulvets bagasjerom kan stort sett benyttes gjennomgående, dobbeltgulv høyde: 360 mm
- Utvendig karosseri i aluminium, glatte plater, hvit
- Automotiv, høy baklykteholder med ryggelamper/blinklys i LED, moderne takreling og 3. bremselys
- Stor oppvarmet garasje i bak bekledd med flis, fosterket senket akter (flatelast 250 kg), inkl. surringslister, gulv av robust GFK antislip-belegging, belyst med LED-lysbånd i hele bilens bredde, 1x 230V stikkontakt / 1x 12V stikkontakt (egnet til elsykkel)
- To garasjeluker (høyre og venstre)
- Garasjeluker med lås og enkelthåndsbetjening
- Stabile rammevinduer med dobbeltglas med integrert mørkleggings- og myggenettingsrullegardiner (Privacy Black)
- Alkovevindu på høyre side
- Takluke med myggenetting og mørkleggingsrullegardin
- Elektrisk stigtrinn
- Kupé-innstigning
- Ekstra bred dør til bodelen (70 cm) med integrert vindu, innvendig kledning, myggenettingdør og elektrisk lukkehjelp
- Innstigningshåndtak
- Fører- og passasjersete i luksus-utførelse, 3-veis justering, hydraulisk fjæring
- Hodestøtter i salongen med utseende som i bil, kan justeres i høyden
- Alkoveseng som kan slås opp
- Treskyvedør mellom førerhus og salong (låsbar)
- Treskyvedør med stort speil mellem bad og soverommellom
- Skvettskjerm bak

Tekniske installasjoner

- Gasflaskekasse på uttrekksvogn for enkelt skifte av gasflaskene (2 x 11 kg)
- Kraftig 150 Ah AGM-batteri for bodelen
- Til-/frakoblingsautomatikk for startbatteri og bodelens batteri samt kjøleskap
- Elektrisk ladeapparat for bodelens og kjøretøyets batteri, 12 V / 18 A
- 2 USB porte (sittegruppen og soverom)
- CEE utvendig tilkobling for 230 V med automatsikring
- Varmtvannsvarme Alde med automatisk avløpsventil, lukkeventil til soverom og motorvarmeveksler
- Kraftig trykkvannpumpe
- Bryter for vannpumpe
- Varmtvanntilførsel med ettgreps blandebatteri
- Instrumentpanel luksus
- LED belysning i hele bilen
- Kleskapbelysning med LED-lysbånd
- Baldakin med spots over døren
- Forteltlampe
- Jordfeilbryter
- Ferskvannstank og avløpsvanntank montert i dobbeltgulvet (isolert område)

Kjøkken

- Gourmet-kjøkken med ekstra kraftigt komfyr med 3 kokebluss, skjærebrett, uttrekksskap, store skuffer, søppelkasse og sentralåsning
- Kjøkkenvask og kokebluss i rustfritt stål i høy kvalitet, kran i metal
- Stort kjøleskap med separat fryserom og automatisk energivalg (AES)
- Romslige uttrekksskuffer med kulelagerteknikk i høy kvalitet og med softclose-intrekk
- Kjøkkenoverskap med belyst baldakin
- LED kjøkkenbelysning
- Høydejusterbare hyller i kjøkkenoverskapene
- Krydderiholder integrert i kjøkkenbakveggen
- Avtrekkshette (utblåsningsluft)
- MultiFlex skinnesystem
- Separat plass til kaffemaskinen

Toalettrom

- Kassettetoalett med dreibart sete og elektrisk vannspyling
- Stor håndvask med gode frasettingsmuligheter venstre og høyre
- Utstyrt med skap, hyller, store speil, halogenbelysning, tannglassholder og toalettpapirholder
- Toalettromdør i spesielt solid utførelse, med dørklinke i vanlig husstandard
- Romslig dusj med pleksiglassdør og sidevegger i PVC
- Trerist i dusjkaren
- Intelligent vaskeromskonsept som dusjrom, dusjarmatur med wellness-dusjhode
- LED-belysning i baderommet

Bokomfort

- Stort speil
- Innovativ møbelkonstruksjon med lettvektsteknikk, tiltalende rundinger og tofargede dekorelementer
- Gjennomgående overskap bak i bilen (avhengig av planløsning)
- Plassbesparende overskapskonsept med installasjonskanal og meget oppbevaringsplass
- Faste senger og senkeseng med trelamellbunne og 7-soners madrasser i klimaregulerende materiale
- Enkeltsenger med justerbar hovddel kan ombygges til en stor dobbeltseng
- Utvidbare setekasser, oppklappbare med oppbevaringsmuligheter
- AirPlus-utlufting bak overskap for å unngå kondensdannelse
- Salong uten trinn og snublefeller
- Kleskap i rommets høyde med praktiske lintøyshyller øverst (ved A 9000-2)
- Klesskap på høyre og venstre side av kingsize-sengen (ved A 9050-2)
- Ergonomiske seteputer av høy kvalitet
- Førerhusteppe

Innvendig utstyr

- Tredekor Almeria Esche (ask) med bomiljø Platinum, Bozen eller Namib

Globetrotter XXL Alkove



GLOBETROTTER XXL		A 9000-2	A 9050-2
Chassistype		Iveco Daily stigeramme	Iveco Daily stigeramme
Lengde	cm	886	886
Bredde	cm	235	235
Høyde	cm	345	345
Innvendig høyde	cm	211	211
Tilhengevekt 12% bremset/ikke bremset	kg	3500* / 750	3500* / 750
Dekk		225/75R 16C	225/75R 16C
Hjulavstand	cm	475	475
Sengestørrelse senkeseng/alkove	cm	215x150	215x150
Midten	cm	210/130x195/130	210/130x195/130
Hekk	cm	200x80 / 195x80	200x150
Alternativ	cm	210x200/160	-
Soveplasser maks.		6	6
Basismotor		3,0 JTD	3,0 JTD
kW (hk)		132 (180)	132 (180)
Nettovekt	kg	4620	4620
Vekt i kjøreklar stand	kg	4990	4990
Nyttelast	kg	1710	1710
Teknisk tillatt totalvekt	kg	6700	6700
Tillatt antal personer ved standard totalvekt		4 (6)**	4 (6)**
Tillatt antal personer ved maks. økt totalvekt		6**	6**
Oppvarmning		ALDE	ALDE
Kjøleskap / derav fryserom	l	141 / 23	141 / 23
Vanntank inkl. bereder (red. vol.)	l	230 (20)	230 (20)
Volumen spillvannstank	l	222	222
Markiselengde	m	6,0	6,0
Bagasjerom standard / ekstrautstyr		D 2 / -	F 2 / -
Mål serviceluke høyre standard/maks.	cm	105x120 / -	105x120 / 105x120
Mål serviceluke venstre standard/maks	cm	105x120 / -	- / 105x120
Batteri / laddeapparat	Ah/A	150 / 18	150 / 18
Antall stikkontakter	230V/12V/USB	7 / 3 / 3	7 / 3 / 3

* Bemerk at bobil inkl. tilhenger maks. må veie 10,2 tons
** Ved registrering til mer enn 4 personer kreves "sikkerhetspakke II" (standard i Norge til XXL A)

De tekniske data er tilpasset utstyrsnivået for Norge

Pakker

Iveco Chassis pakke	ca. 10 kg
Pakkeinnhold	Alkove
Hjulkapsler i krom	✓
Lærrat Iveco	✓
Generator 210 Ah	✓
Radio DAB+ inkl. tablettholder og navigatin via Iveco app	✓
Radioforberedelse med Soundpaket	✓
Pakkepris	**36.000,–**

Elektrik pakke II (kode 7489)	ca. 114 kg
Pakkeinnhold	Alkove
Elektrik-pakke 2, (2x 150 Ah Batteri, Victron Energy MultiPlus lade-/vekselretterkombinasjon 3000/120, Victron PowerAssist og PowerControl, Victron kontrolpanel over bodelsdør, Elektroblok EBL 111, Schaudt sterkstrømselektroblok)	✓
Pakkepris	**57.400,–**

✓ inklusiv ◉ standardutstyr – ej inklusiv

Fargeverden

Ved GLOBETROTTER XXL med glatte plater har du følgende valmuligheter (delvist mot pristillegg):

Alkove

Chassisfarge		Påbyggning glatte plater	
		Hvit	Titansølv metallic
Hvit	Kode-nr.	**Standard**	**25.600,–** 9580

OBS: De utvendige påbygningsdeler samt taket er alltid i hvit. Påbyggings-design er delvist som lakkfolie.

Globetrotter XXL A

Utstyrsvariant - Made for Norway

Alt dette er inkludert i prisen:

+ Iveco - 170 hk
+ Brannslukker 2 kg
+ Flatskjermsholder
+ TEC-Tower
+ Markise elektrisk
+ Hoftesele og nakkestøtte mod kjøreretning
+ Sengeteppe
+ Vinteravdekning kjøleskapsgitter
+ Vekt: 6.700 kg

+ TRAVEL PAKKE - innhold:
  - Skrustøtter, bak (2 stk.)
  - Panoramatakluke inkl. baldakin-belysning over sittegruppe
  - Vevd teppe
  - Indirekte belysning, også ved gardiner
  - Klimaanlegg på taket
  - Sentrallås til bodels- og førerhusdør samt garasjeluker via Fiat org. nøkkel
  - Hjulkapsler i krom
  - Ryggekamera dobbelt

DET OPPLISTEDE UTSTYR INGÅR IKKE I BASIS -EGENVEKTEN!

Vekttillegg i forhold til basis-egenvekt (Fabrikstoleranse +/÷ 5%):

	Alde varme
A - modell	ca. 230 kg

Ekstrautstyr

	Pris NOK (inkl. moms)	Mervekt (kg)	Kode-nummer	A 9000-2	A 9050-2
Chassis					
Totalviktsøkning 7200 kg Iveco chassis	3.028,-	0	1636	○	○
Iveco Daily 3,0 l JTD / 205 hk - se separat prisliste	p.f.	0	7560	○	○
Tilhengerfeste (XXL)	17.491,-	35	273	○	○
Luftfjæring (Iveco)	48.715,-	30	41	○	○
Støtteben i bak	7.471,-	6	390	○	○
Automatgir (bare sammen med 205 hk motor, ingen redusering av tilhengerlast)	43.200,-	17	7706	○	○
Retarder Iveco (også muligt sammen med kode 7706)	76.490,-	125	1400	○	○
Påbygging utvendigt					
Adgang til oppbevaringsrom bak innefra	8.038,-	17	1732	○	○
Tverrstilte avstivninger og stige for takreling (obs på andre takpåbygg)	8.415,-	16	1754	○	○
Panoramatakluke 75x105 cm inkl. baldakin over sittegruppen	13.591,-	12	849	○	○
Panoramatakluke 75x105 cm i bag inkl. baldakin	13.591,-	12	442	○	○
Takventil montert i overgang til baderom	2.861,-	1	7507	○	○
Kassettemarkise Omnnistor 6 m manuell	19.211,-	61	560	○	○
Kassettemarkise Omnistor 6 m elektrisk	26.777,-	64	519	○	○
Alarmanlegg til dørrer med sentrallås	5.858,-	5	322	○	○
Påbygging innvendigt					
Røykvarsler	954,-	1	1891	○	○
Dobbelt gulv i hekkgarasjen	2.295,-	5	1890	○	○
Pengeskap / safe montert	8.059,-	13	323	○	○
Møbelvarianter					
Overskapsluker alternativ	11.096,-	0	1969	○	○
L-sittegruppe med frittstående, fast (med L-del)	3.238,-	5	1870	○	○
Isofix barnesetefastgjørelse	2.924,-	5	8125	○	○
Tekstilutstyr					
7-soners EvoPoreHRC madrass til dobbeltseng Watergel	4.453,-	4	8223	–	○
7-soners EvoPoreHRC madrass til enkeltseng venstre, Watergel (bare sammen med kode 8225)	4.369,-	2	8224	○	–
7-soners EvoPoreHRC madrass til enkeltseng høyre, Watergel (bare sammen med kode 8224)	p.f.	2	8225	○	–
Kantsydde tepper	4.244,-	8	851	○	○
Bomiljø Meran, ekte skinn	45.549,-	12	9543	○	○
El-installasjon					
2. bodelsbatteri 150 Ah	6.276,-	p.f.	830	○	○
Solcellesystem (2 x 60 Watt)	19.480,-	15	922	○	○
Kabelforberedelse for solcelleanlegging	1.352,-	0	1678	○	○
Gas-installasjon					
Gasstilkobling utv., 30 mbar	2.022,-	1	878	○	○
Automatisk gassflaskeomskifteranlegg inkl. crashsensor (vekt inkl. 11 kg aluflaske som ekstrautstyr)	5.251,-	13	1577	○	○
Gastank (80 l)	p.f.	p.f.	0	○	○
Vannforsyning / vanninstallasjon					
Utedusj (kaldtvann)	1.918,-	1	793	○	○
Varme / klimaanlegg					
Betjening av ALDE varme med smartphone app	7.219,-	0	7512	○	○
Elektrisk oppvarmet alkoveseng	7.974,-	3	1740	○	○
Klimaanlegg på taket	25.202,-	34	609	○	○
Kjøkken					
Forberedelse for kompressorkjøleskap (standardkjøleskap utgår, ventilasjonsgitter og gasleninger utgår)	2.085,-	0	9598	○	○
Stekeovn (i underskap)	7.305,-	17	719	○	○
Toalettrom					
Keramikktoalett	2.821,-	25	7243	○	○
Toalett-utluftning via taket	4.789,-	2	1681	○	○

	Pris NOK (inkl. moms)	Mervekt (kg)	Kode-nummer	A 9000-2	A 9050-2
Toalettrom					
Kvernertoalett med fækalietank	26.061,–	22	1625	○	○
Multimediesystemer					
Flatskjerm 22"	8.016,–	4	1799	○	○
Flatskjerm 22", ekstra	8.016,–	4	7490	○	○
32" flattskjerm med senkbar holde og Soundbord	21.575,–	15	9127	○	○
Ekstra flatskjermsholder	3.783,–	3	1809	○	○
Kabelklargjøring for ryggekamera	1.960,–	2	277	○	○
Kabelklargjøring til SAT anlegg	1.037,–	0	1679	○	○
Radioforberedelse med lydsystempakke	9.567,–	4	659	○	○
Dethleffs naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation og sammenkoppling med bordkontrollpanelet	17.949,–	3,5	9582	○	○
Soundsystem plus	24.110,–	8	8082	○	○
SAT parabolantenne 85	34.296,–	21	7671	○	○
SAT parabolantenne 85 Twin	36.245,–	15	1637	○	○
Top View 360° kamera (bare sammen med kode 9582, Dethleffs Naviceiver)	21.197,–	6	7173	○	○
Ryggekamera, Twin	8.351,–	2	1641	○	○
Ryggekamera, enkelt, uten monitor	4.369,–	2	1642	○	○
Fargemonitor til ryggekamera	6.266,–	2	1640	○	○

– ej muligt ○ ekstrautstyr p.f. på forespørsel ⦿ standardutstyr

Master Class 2

"Alde varme" - Made for Norway

	Globetrotter		
	XL I-2	XL I-2 Premium	XXL A-2
Motor 2,3 maxi 180 hk	√	√	
Motor Iveco 170 hk			S
Vekt 5.400 kg	S	S	
Vekt 6.700 kg			S
Travel pakke	√		√
Premium pakke		√	
TEC-Tower (290)	√	√	√
Markise, elektrisk (1645)	√	√	√
Alde varme (761)	S	S	S
Alde varmeveksler (565)	S	S	S
Støtter bak (390)	S	S	S
Vevd teppe (851)	S	S	S
Aluminiumfelger (8045)	√	S	
2. flatskjermsholder (1809)	√	√	
Radio/CD	S	S	S

√ = Inkludert S = Standard

EHG Nord tar forbehold for
oversettelsesfeil mv. taste- og kalkulasjonsfeil, pris- og tekniske endringer etc.

Generelle anvisninger

Vekt i kjøreklar tilstand ifølge EU-direktiv 1230/2012 omfatter kjøretøyets tomvekt (kjøretøyets egenvekt inkludert fører og drivstofftank med 90 % fylling) og følgende grunnutrustning: Full vanntank (med redusert vanntank til kjøring, se tekn. data), en gassflaske med 100 % fylling og en kabeltrommel.

Den teknisk tillatte totale massen (tidligere tillatt totalvekt) og aksellasten må ikke overskrides ved medbringelse av personlige eiendeler, passasjerer eller spesialutstyr. Til brukerinformasjon opplyses bobilens nettovekt: Nettovekten er bilens vekt i standardutførsel uten nogen form for fylling, ekstrautstyr og personer.

Montasje av ekstrautstyr kan innebære at nyttelasten og muligens antall passasjerer kan reduseres. **Hvis du bestiller bobilen din med ekstrautstyr og/eller med flere personer drar på ferie sammen, bør du vurdere om en vektøkning er nødvendig på bobilen din!** Din forhandler kan gi deg råd.

De tilhengerlaste, som er angitt i de tekniske data er av tekniske årsaker maksimumsverdier basert på chassiset. Den reelle tilhengerlasten kan på baggrund av etterfølgende montasje eller fabrikksmontert utstyr og samt den individuelle lastesituasjon variere sterkt. Det som er avgørende, er den faktiske vekt for bobil med tilhenger, som bestemmes ved veining. Det er tvingende nødvendigt, at den samlede vekt for bobil med anhenger ikke overstiger den tillatte totalvekt for bobil og tilhenger.

Alle tekniske informasjoner om bobilerne er i overnsstemmelse med de på tryktidspunktet kjente data. Disse kan endres før kjøpet hhv. levering av bobilerne. Angivelsene for mål og vekt er omtrentlige verdier. (Fabrikstoleranse +/– 5 %). Det tas forbehold om tekniske endringer av konstruksjon og utstyr samt feil.

Tekniske data 01/2018 er gjeldene fra 15.08.2017. Priser – se separat prisliste. Alle priser er uforpliktende veil. priser inkl. moms ved levering/montering ab fabrik. Det tas forbehold om endringer og feil. Med disse tekniske data er alle tidligere versjoner ikke lengre gjeldende.

Prisene kan være forskjellige på forskjellige steder i Europa. Årsaken til dette er at forskjellige lande har forskjellig standardutstyr og forskjellig merverdiavgift eller satser for luksusskatt.

E 1536 / 3.000 / 07.17 / www.inallermunde.de

Dethleffs Danmark / Norge / Sverige
Erwin Hymer Group Nord ApS · Knud Højgaards Vej 2 · DK-7100 Vejle
www.dethleffs.no

Dethleffs Club Norge
www.dethleffsclub.no

Dethleffs
En venn av familien