Exclusiv

Nytt friskt pust til luksus-camping

Ut i naturen og få luft under vingene, men med stil og uten å ofre komforten – det er Exclusiv.
Vakre bearbeidede materialer, moderne overskapsluker med dekorative 3D elementer, en indirekte belysning og fine detaljer formidler estetikk og komfort.

Kjennetegn	
Tillatt totalvekt*	2.000 – 2.800 kg
Total lengde (inkl. drag)	788 – 942 cm
Total bredde	250 cm
Kjøretøyshøyde	265 cm
Tandemakslet	fra 650 RET
Soveplasser	4 – 7

* Maksimal verdi avhengig av planløsning og evt. økt totalvekt (ekstrautstyr)

Exclusiv plusspunkter

+ Stort utvalg: Raffinerte puter i stoff eller lær (ekstrautstyr) som kombinasjonsmulighet til den stilfulde møbeldekor
+ Eksklusiv stemning: Indirekte belysning og belyst kjøkkenbakvegg
+ Eksklusivt design: Utvendigt med smarte detaljer som f.eks. trekkstangsavdekkning, pyntelister i krom og LED-liste i forteltsiden
+ Gourmet-ferie helt enkelt: GourmetPlus-kjøkken med fire kraftige kokebluss og mye plass til tilberedning
+ Velkommen inn: Kupé-innstigning med ekstra bred inngangsdør

Standardutstyr

Chassis
- Galvanisert chassis og påløpsbremsesystem med ryggeautomatikk
- System lettvektschassis
- Kvalitetsdekk, der er godkjent til tempo 100 km/t
- AKS stabilisator
- Octagon støtdempere
- AAA selvjusterende bremser
- Stabilform-lettvektsstøtteben, galvanisert
- Sideskjørter med integrerte side-markeringslykter
- Trekkstangsavdekking

Utførelse
- Opplukkelige og isolerte dobbeltglasvinduer (grafitgrå) med mørklegging- og myggnettingsrullegardin
- Serviceluke
- Sideplaterne i hvit hammerslått, front og bak i glatte plater
- GFK-tak
- Deler på front i gaskasseområdet med LFI-teknikk (Long Fiber Injection),støtsikker, stabil og reparasjonsvennlig utskiftning
- Gulvtykkelse: 42mm, side/tak: 34mm
- Fullisolerte hjulkasser
- Mini-Heki Klar takluke med mørkleggings- og myggenettingrullegardin
- Flot front og integrerte lykter i mellemhøy baklyktekonsol
- Dobbelte plissé-rullegardiner i høy kvalitet
- Komfortabl kupé-innstigning, isolert
- Ekstra bred inngangsdør med vindu og myggenettingdør (ikke todelt)
- Heki II "luksus" takluke med foldegardin, flott glasbaldakin og integrerte spotter
- Rangeringsgrepp og pynteliste i kromutførelse

Tekniske installasjoner
- Gaskasse til 2 x11 kg
- Gaskassegulv i råtebestandig alu-riffel-plate
- Elektrisk vannforsyning
- 12V strømforsyning i hele vognen
- Kompakt elektroblokk med 230 V automatsikring og 12 V sikring i kleskapet inkl. effektiv omformer 340 W
- Utvendig CEE-tilslutning til 230 V el-net
- Forteltlampe
- Gasregulator til gasslange
- Kraftig luftbåren varme (type -se under de enkelte modellers tekniske data)
- Avløppsvanntank på hjul i gaskassen
- Gaskasseluke, der klappes opp vertikalt
- Reservehjulsholder i gaskassen
- Varmtvannsforsyning med Therme
- Belyst krompynteliste i forteltsiden
- LED spotter 12V i oppholds- og soveavdeling
- LED leselamper i soveavdelingen
- Indirekte ambiente-belysning, dempbar

Kjøkken
- Praktisk uttrekksskap
- Professionelt gaskomfyr med 4 kokebluss med elektrisk tenning
- Romslige skuffer med LED-belysning og softclose for lydløs lukking
- Raffinert kjøkkenbenksutvidelse med stabil fikseringsteknikk, integrert plassbesparende i kjøkkenblokken (ikke ved 560 FR, 650 RET og 650 RFT)
- Kjøkkenbakvegg belyst
- Kjøleskapsvolumen 142 liter med 15 liter fryserom eller 190 liter med 35 liter fryserrom (se under de enkelte modellers tekniske data)

Bad
- Takluke med myggenetting
- Dusjbunn
- Flott design-håndvask

Bokomfort
- Airplus - perfekt innvendig luftsirkulation samt ventilasjon bak overskape og skjenke
- Spesiallamelbund med fleksible gummilejer i enderne, oppstillelig for optimal utnyttelse av opbevaringsrummene under sengerne
- Sittegruppe, der kan omdannes til soveområde
- Køyesenger med sengehest og stege
- Køyesengsbelastning opp til 80 kg
- Ergonomiske 7-soners madrasser i klimaregulerende materiale i alle faste senger, også køyesenger
- Hydraulisk søylebordben, høydejusterbar
- Romsligt uttrekkeligt oppbevaringsrom i sittemagasinet
- Nakkestøtter i hovedsittegruppen
- Nakkestøtter ved sengen (ikke ved 650 RET og 650 RFT)

Innvendigt utstyr
- Tredekor Dakota Oak med stoffkombinasjon Amaro eller Lavin. Som ekstrautstyr: Faschino ekte skinn eller Castello ekte skinn.

Exclusiv
Tekniske data



EXCLUSIV		550 ER	560 FR	650 RET	650 RFT	730 FKR	760 DR	760 ER
Bredde	cm	250	250	250	250	250	250	250
Lengde konstruksjon / total	cm	650 / 788	675 / 818	735 / 872	735 / 872	805 / 942	805 / 942	805 / 942
Totalhøyde / forteltmål	cm	265 / 1045	265 / 1070	265 / 1130	265 / 1130	265 / 1200	265 / 1200	265 / 1200
Liggeplass Front	cm	200/90 195/90	200x155	230x165	230x130	200x155	205x155	2x (200x95)
Side	cm	-	-	-	-	2x (200x75)	-	-
Alternativ	cm	200x230 [1]	-	200x230 [1]	-	200x75	-	230x200 [1]
Hekk	cm	230x145	230x195 (ej lounge)	2x (200x85)	200x140	230x155	230x180	230x180
Soveplasser maks.		4 [2]	4 [2]	4 [2]	4 [2]	8 [2]	4 [2]	4 [2]
Vekt i kjøreklar stand	kg	1615	1660	1845	1845	1940	1960	1960
Nyttelast	kg	385	340	655	655	560	540	540
Teknisk tillatt totalvekt	kg	2000	2000	2500	2500	2500	2500	2500
Maks. forhøyelse av totalvekt (ekstrautstyr)	kg	-	-	-	-	2800	2800	2800
Chassis / enkeltakslet (1) tandemakslet (2)		1	1	2	2	2	2	2
Oppvarmning		S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004
Kjøleskap / derav fryserom	l	142 / 15	142 / 15	190 / 35	190 / 35	190 / 35	190 / 35	190 / 35
Tankvolumen vann / spillvann	l	70 / 22	70 / 22	70 / 22	70 / 22	70 / 22	70 / 22	70 / 22

[1] Bare i kombinasjon med ekstrautstyr "ombygging av enkeltseng til dobbeltseng" (kode 685)
[2] Det maksimale antal soveplasser er inkl. ombygging av sittegruppe til seng og annet ekstrautstyr

Pakker

Sikkerhets pakke (kode 8950)	ca. 7 kg
Pakkeinnhold	
ATC Trailer Control	✓
Sikkerhets-gastrykksregulator DuoControl med Crash Sensor og gasregulatoroppvarmning EisEx	✓
Røykmelder	✓
Pakkepris	**9.200,–**

Dusj pakke (kode 6105)*	ca. 7 kg
Pakkeinnhold	
Dusj-utstyr med armatur og forheng	✓
Cityvanntilslutning	✓
Pakkepris	**3.700,–**

* Dusj pakke ingår i pris i Nomad 560 FMK/FR/RET/RFT, 590 RF, 650 RQT 730 FKR og 740 RFK

Pakker

Styling pakke White (kode 7979)	ca. 42 kg
Pakkeinnhold	
Utvendigt i glatte plater hvit	✓
Front og høy baklysholder inkl. takreling	✓
Hjul med alufelger	✓
Pakkepris	**20.000,–**

Styling pakke Silver (kode 7980)	ca. 42 kg
Pakkeinnhold	
Utvendigt i glatte plater titansølv-metallic	✓
Front og høy baklysholder inkl. takreling	✓
Hjul med alufelger	✓
Pakkepris	**22.200,–**

✓ inklusiv ◉ standardutstyr – ej inklusiv

Exclusiv

Utstyrsvariant - Made for Norway

Ekstrautstyr inkludert i prisen:

+12 V Skandinavien med betjeningspanel (uten batteri)
+Forberedt for flatskjerm
+70 l vanntank (kun vogne med 2,5m utvendig bredde)
+Brannslukker 2 kg
+Alufelger
+Kantsydd teppe
+TEC-Tower (3)
+Sengeteppe
+Kjøkkenvifte
+Alternativt toalettrom (2)
+Ultra Heat (1)
+Elektrisk gulvvarme (1)
+XPS-isolering
+Avløpsrør og vannlåse oppvarmet og isolert

+DUSJ PAKKE (4) - innhold:
- Dusjutstyr inkl. dusjbatteri og dusjvegg
- Cityvanntilkobling

(1) UTGÅR VED VANNBÅREN VARME „SNOW“
(2) INKL. I 560 FR /730 FKR
(3) INKL. I 650 RET/RFT / 730 FKR / 760 DR/ER
(4) INKL. I 560 FR / 650 RET/RFT / 730 FKR / 760 DR/ER

DET OPPLISTEDE UTSTYR INGÅR IKKE I BASIS -EGENVEKTEN!
Vekttillegg i forhold til basis-egenvekt (Fabrikstoleranse +/÷ 5%):

Vekttillegg modellavhengig:	
Luftbåren varme	93 - 104 kg
Vannbåren varme „snow”	134 - 145 kg

Ekstrautstyr

	Pris NOK (inkl. moms)	Mervekt (kg)	Kode-nummer	550 ER	560 FR	650 RET	650 RFT	730 FKR	760 DR	760 ER
Chassis										
AL-KO Big Foots	1.374,–	1	6348	○	○	○	○	○	○	○
ATC Trailer Control	8.192,–	4	748	○	○	○	○	○	○	○
Vektendring til 2800 kg	10.070,–	30	7713	–	–	–	–	○	○	○
Reservehjul m. stålfelger 195/70R14 V-LI104 - 2200 kg til 2800 kg	2.362,–	20	860	–	–	○	○	○	○	○
Reservehjul m. alufelger 225/70R15 C LI112 - 1900 kg og 2000 kg	3.152,–	22,5	1092	○	○	–	–	–	–	–
Reservehjul m. alufelger 195/70R14 C-LI104 - 2200 kg til 2800 kg	3.350,–	17	861	–	–	○	○	○	○	○
Lappesæt	978,–	1	620	○	○	○	○	○	○	○
Påbygging utvendigt										
Rammevinduer	6.512,–	3	7561	○	○	○	○	○	○	○
Skyroof (tak med to Heki takluker) (ikke muligt sammen med klimaanlegg på taket)	14.023,–	28	7466	○	○	○	○	○	○	○
Høye lysfester inkl. takreling	8.291,–	12	624	○	○	○	○	○	○	○
Utvendigt i glatte plater hvit	17.383,–	1 kg/m²	443	○	○	○	○	○	○	○
Utvendigt i glatte plater titansølv-metallic	19.557,–	1 kg/m²	659	○	○	○	○	○	○	○
Serviceluke 648x348 venstre fremme	2.560,–	2	1071	–	–	–	–	–	○	–
Serviceluke 997x419 venstre fremme	3.251,–	2,2	1079	○	◉	–	–	◉	–	○
Serviceluke 997x419 venstre bak	3.251,–	2,2	1081	–	–	○	◉	–	–	–
Serviceluke 1069x299 venstre bak	3.054,–	2	1085	–	○	–	–	○	–	–
Serviceluke 1069x299 høyre bak	3.054,–	2	1086	○	○	–	–	○	◉	○
Serviceluke 648x348 høyre fremme	2.560,–	2	1072	–	–	–	–	–	○	–
Serviceluke 749x297 høyre fremme	2.560,–	2	1076	–	–	○	○	–	–	–
Påbygging innvendigt										
Røykmelder	484,–	0,5	8949	○	○	○	○	○	○	○
Møbelvarianter										
Sengeombygging enkeltsenger til dobbeltseng	2.955,–	5	685	○	–	○	–	–	–	○
Sengebunn med oppstillelig hoveddel	1.077,–	1	871	○	–	○	–	–	–	○
Alternative overskapsluker	9.181,–	p.f.	864	○	○	○	○	○	○	○
Køyeseng med 2 soveplasser, ikke klappbar, i stedet for sittegruppe	2.955,–	p.f.	9775	–	–	–	–	○	–	–
Tekstilutstyr										
7-soners dobbeltsengsmadrass i klimaregulerende materiale med Watergel	4.240,–	4	8214	–	○	–	○	○	○	–
7-soners kaldskums-enkeltsengsmadrass, venstre, i klimaregulerende materiale med Watergel	4.240,–	2	8215	○	–	○	–	–	–	○
7-soners kaldskums-enkeltsengsmadrass, høyre, i klimaregulerende materiale med Watergel	p.f.	2	8216	○	–	○	–	–	–	○
Fascino ekte skinn	21.731,–	10	8043	○	○	○	○	○	○	○
Castello ekte skinn	21.731,–	10	8137	○	○	○	○	○	○	○
Gas-installasjon										
Gasstikdåse utvendig	1.374,–	1	187	○	○	○	○	○	○	○
Sikkerhets-gastrykksregulator DuoControl med Crash Sensor og gasregulatoroppvarmning EisEx	4.635,–	2,5	784	○	○	○	○	○	○	○
Vannforsyning / vanninstallasjon										
Varmtvannsforsyning med Therme	5.722,–	15	123	○	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Dusj-utstyr med armatur og forheng	2.461,–	5	1097	○	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Innvendig avløpsvanntank	1.868,–	6	9456	–	○	○	○	○	○	○
Utvendig dusj	1.868,–	2	396	○	○	○	○	○	○	○
Cityvanntilslutning	2.461,–	2	414	○	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Varmtvannsforsyning med SKV bereder 10 l luftbåren varme 14 l	5.722,–	20	551	○	○	○	○	○	○	○
Varmvannsforsyning med 10 l gasbereder (ikke i kombinasjon med vannbåren varme)	12.837,–	25	124	○	○	○	○	○	○	○
Varmtvannsforsyning med bereder gas/el	14.320,–	25	8256	–	–	○	○	–	○	–
Varme / klimaanlegg										
Forberedelse for inbyggning av klimaanlegg	1.670,–	p.f.	172	○	○	○	○	○	○	○
Vifte 12V varme Truma 5000	1.670,–	2	178	○	○	○	○	○	○	○
Klimaanlegg på taket	23.115,–	35	8145	○	○	○	○	○	○	○
Vannbåren varme	22.621,–	40	205	○	○	○	○	○	○	○

	Pris NOK (inkl. moms)	Mervekt (kg)	Kode-nummer	550 ER	560 FR	650 RET	650 RFT	730 FKR	760 DR	760 ER
Varme / klimaanlegg										
Vannbåren gulvvarme	9.872,–	10	674	○	○	○	○	○	○	○
Varmebekleddning "kaminild"	5.920,–	5	667	○	○	○	○	○	○	○
Betjening av varmen via I-Net-Box	6.512,–	3	9960	○	○	○	○	○	○	○
Multimediesystemer										
Utvendig multistikdåse 12V, 220V,TV og SAT	2.362,–	1	611	○	○	○	○	○	○	○
22" flatskjerm inkl. DVD og receiver	8.291,–	3,5	1103	○	○	○	○	○	○	○
Forberedelse for radio	3.943,–	p.f.	873	○	○	○	○	○	○	○
CD-tuner Pioneer	3.647,–	2	992	○	○	○	○	○	○	○

Exclusiv
Plusspunkter innvendigt

Stort kjøleskap med fryserom (vist på bildet). I Norge er TEC-tower med stekeovn standard hvor muligt (ikke vist).



Airplus - perfekt innvendig luftsirkulation samt ventilasjon bak overskape og skjenke

Plissé-rullegardiner i høy kvalitet med mørklegging

Romsligt baderom med mye bevegelsesfrihett (avhengigt av planløsning)

Grunnbelysning kan dempes fra inngangsområdet og fra soveavdelingen

Belyste skuffer med softclose

Professionelt kjøkken med 4 kokebluss av høy kvalitet

Stabilt, høydejusterbart bord, som kan betjenes med en hånd

Praktisk skoskap, om kan nås utefra



Stor åpningsvinkel med softclose



Perfekt sovekomfort med 7-soners kaldskummsmadrass og klimaregulerende topp (som ekstrautstyr)

Exclusiv
Plusspunkter utvendigt

Velkommen inn: Isolert kupéinnstigning og ekstra bred dør (70 cm)

Designer-baklyktekonsol med integrerte lamper

Pynteliste i kromlook med LED-belysning i hele forteltsiden

Stabil trekkstangsavdekking i smart utførelse

Serviceluken som standard gir enkelt adgang til ekstra oppbevaringsrom

Stabilt rangeringsgrepp og pyntelister i krom-look

Avløppsvanntank på hjul i gaskassen

Innføringshjelp til sveiv for enkel betjening av støttebenene

Godt beskyttet mot frost: Innvendig avløppsvanntank (ekstrautstyr)

Innføringsskinne integret i skjørteprofilen

Gaskassegulv i råtebestandig alu-riffelplate og med gaskasseluke, der klappes opp vertikalt

Isolert for vinteren med Dethleffs rammevinduer (ekstrautstyr)

Finn flere informasjoner på vår hjemmeside www.dethleffs.no