Pulse Integrerte

I samsvar med tidenes puls! Den harmoniske lyskomposisjonen Light Moments og mange stemningsfulle detaljer skaper en fantastisk, moderne bodel. I tillegg scorer Pulse høyt med gjennomtenkt funksjonalitet, sjenerøst utstyr og konsekvent lettvektskonstruksjon.

Kjennetegn	
Total lengde, ca.	740 cm
Total bredde ca.	233 cm
Total høyde, ca.	300 cm
Ståhøyde i bodel, ca.	205 cm

Maks.verdi ikke muligt ved alle modeller eller evt. bare i kombinasjon med tilleggsutstyr.

Stoffkombinasjon

+ Stoffkombinasjon Beat

+ Stoffkombinasjon Dance ○

Tredekor

+ Tredekor Rosario Cherry

○ muligt som tilleggsutstyr

Plusspunkter

+ Harmonisk lyskomposisjon "Light Moments" (inngår i Master Class i Norge) gir en god atmosfære i Pulse
+ Videreutvikling av Dethleffs designspråk for mer åpenhet, lysstyrke og tydeligere former og linjer
+ Innovative maxi-flex overskape med stille lukking og intuitiv betjening
+ Ingen nivåforskjeller i bodelen på grunn av IsoProtect komfortgulv



Pulse Integrerte

Pulse Integrerte		I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Pris (inkl. moms)	nkr.	1 311 000,–	1 324 000,–	1 311 000,–	1 324 000,–
Standard chassis		Fiat Ducato Light lav ramme	Fiat Ducato Light lav ramme	Fiat Ducato Light lav ramme	Fiat Ducato Light lav ramme
Avgassnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Total lengde, ca.	cm	740	740	740	740
Total bredde ca.	cm	233	233	233	233
Total høyde, ca.	cm	300 [1)]	300 [1)]	300 [1)]	300 [1)]
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	205	205	205	205
Tilhengevekt bremset/ikke bremset	kg	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Hjulavstand ca.	mm	4035	4035	4035	4035
Sengemål: seng foran, L x B, ca.	cm	195 x 150	195 x 150	195 x 150	195 x 150
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	190 x 160	190 x 160	210 - 185 x 80 / 200 x 80 / 210 x 190 ○	210 x 190 ○ / 205 - 185 x 80 / 210 - 195 x 80
Senger standard / maks.		4	4	4	4
Basismotor		140 MultiJet 3	140 MultiJet 3	140 MultiJet 3	140 MultiJet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vekt i kjøreklar tilstand (+/-5%)*	kg	3003 (2853 til 3153)*	3061 (2908 til 3214)*	3003 (2853 til 3153)*	3061 (2908 til 3214)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr*	kg	137	79	137	79
Teknisk tillatt totalvekt*	kg	3499	3499	3499	3499
Tillatt antall personer (inkludert fører)*		4	4	4	4
Kjøleskap volum (herav fryserom), ca.	l	153 (29)	137 (15)	153 (29)	137 (15)
Avløpsvanntank, ca.	l	90	90	90	90
Ferskvannstankkapasitet totalt / Ferskvannstankkapasitet ved kjørefylling	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mål serviceluke, venstre (B x H)	cm	90 x 110	90 x 110	90 x 85 / 90 x 110 ○	90 x 85 / 90 x 110 ○
Mål serviceluke, høyre (B x H)	cm	90 x 110	90 x 110	90 x 85 / 90 x 110 ○	90 x 85 / 90 x 110 ○

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering

* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningsprosessen. På grunn av fabrikasjonstoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets faktiske fabrikasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Standardutstyr

	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Chassis Fiat				
Fiat Ducato Light lavramme (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 hk), 6-trinns manuell girkasse	●	●	●	●
Stålfelger 16" (225/75 R16C) inkl. hjulkapsler	●	●	●	●
Chassis utstyr Fiat				
Automatisk bremseassistent etter en kollisjon	●	●	●	●
ABS (blokkeringsfritt bremsesystem) / EBD (elektronisk bremsekraftfordeling)	●	●	●	●
Cruisecontrol	●	●	●	●
Dekkpumpesett og slepeøye	●	●	●	●
Dieseltank 75 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder og Hill Descent Control	●	●	●	●
Forhjuls-trekk	●	●	●	●
Forsterket skruefjær til forakslen	●	●	●	●
Fører- og passasjerkollisjonspute	●	●	●	●
Førerhus-persienner til front- og sidevinduer for isolering og avskjerming	●	●	●	●
Høyde- og heldningsjustering inkl. to polstrede armlener til fører- og passasjersete	●	●	●	●
Kjøler ekstra sikret på grund av gitter i førerhusfronten	●	●	●	●
Klimaanlegg i førerhus, manuell	●	●	●	●
Koppholder mitt i dashbordet	●	●	●	●
Pilotseter: Integrerte hodestøtter, to polstrede armlen, dreibare	●	●	●	●
Setegjenkjenning for fører og passasjer foran	●	●	●	●
Sidevind-assistent	●	●	●	●
Skvettlapper på foraksel	●	●	●	●
Startsperre	●	●	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●	●	●
Utvidet bakaksel	●	●	●	●
Vibrasjonsvake, elektrisk justerbare og oppvarmede ytterspeile i bus-optikk (todelt)	●	●	●	●
Påbygging utvendigt				
Adgang til bodel med komfortabel kupé-innstigning	●	●	●	●
Adgang til bodel med komfortabelt, bredt, elektrisk trinn	●	●	●	●
Baklyktekonsol: 3. bremselys, integrerte baklykter med LED-lysbånd, spoiler i bak	●	●	●	●
Bodelsdør: 70 cm	●	●	●	●
EPS isolering	●	●	●	●
GFK tak	●	●	●	●
Garasje i bak: 2 garasjeluker med enkelthåndsbetjening, senket hekk (150 kg flatelast), oppvarmet, med surringsskinner, belyst, 1x 230 V stikkkontakt	●	●	●	●
Gulvtykkelse: 49 mm, sideveggtykkelse: 34 mm og taktykkelse: 35 mm	●	●	●	●
Lifetime Smart konstruksjonsteknologi: Råtesikker gulvkonstruksjon uten tre - med GFK-bekledd understell og tak	●	●	●	●
Myggnettingdør til bodel	●	●	●	●
Panorama-takluke 40x40 cm med myggnetting og mørkleggingsrullegardin over senkesengen	●	●	●	●
Sidevegger og bakvegg i glatte plater aluminium	●	●	●	●
Soveromsvindu høyre og venstre	●	●	●	●
Takluke 40 x 40 cm over sittegruppen	●	●	●	●
Utvendig design				
Utvendig lakkering påbygging hvit	●	●	●	●
Innvendig design				
Stoffkombinasjon Beat	●	●	●	●
Tredekor Rosario Cherry	●	●	●	●
Tekstilutstyr				
Faste senger og senkeseng med ergonomiske trelamellbunne og 150 mm tyk 7-soners madrasser i klimaregulerende materiale	●	●	●	●
Møbelvarianter				
AirPlus-utlufting bak overskap for å unngå kondensdannelse	●	●	●	●
Bodel uten nivåforskjeller	●	●	●	●

Standardutstyr

	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Dobbeltseng i bak, høydejusterbar	●	●	—	—
Enkeltsenger, lave for komfortabel adgang og høy takhøyde	—	—	●	●
Klesskap på høyre og venstre side av queenssengen	●	●	—	—
Koselig L-sittegruppe med frittstående, fast bord og 2 intetgrerte 3-punktsbelter	●	—	●	—
Koselig lounge-sittegruppe med frittstående, fast bord	—	●	—	●
Overskapsluker med stille lukking (Soft-close)	●	●	●	●
Senkeseng i førerhus, manuell	●	●	●	●
Skoskap i inngangspartiet	●	●	●	●
Skyvedører i romhøyde for adskillelse fra soverommet	●	●	●	●
Stort speil	●	—	●	—
Kjøkken				
Gourmet-kjøkken med 3 kokebluss, romslige skuffer med Soft-close og stor kjøkkenbenk	●	●	●	●
Kjøleskap (153 l), kan åpnes til begge sider, med integrert stekeovn	●	—	●	—
Kjøleskap, romshøyt, med separat fryserom og automatisk energivalg (AES) (137 l)	—	●	—	●
Søppelbøtte	●	●	●	●
Vinteravdekking til kjøleskapsventilasjon	●	●	●	●
Toalettrom				
Dusjkonsoll i svart og badetilbehør	●	●	●	●
Romslig bad med separat dusj og toalett med dør til bodelen	●	●	●	●
Trerist til dusjgulv	●	●	●	●
Utstyrt med skape, hyller, kroker, store speile og høydejusterbar dusjarmatur	●	●	●	●
Multimediesystemer				
Forberedt for flattskjerm	●	●	●	●
Varme				
Digital betjeningsdel til lufbåren varme	●	●	●	●
Gass luftbåren varme 6 kW med bereder	●	●	●	●
Varme montert i sittegruppen til optimal varmefordeling	●	●	●	●
El-installasjon				
Antall stikkontakter 1x 12V, 7x 230V, 2x USB	●	●	●	●
Baldakin med spots over inngangsdøren	●	●	●	●
Bodelbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●
EBL med overspenningsbeskyttelse og separat FI-bryter	●	●	●	●
Forteltlykte 12 V	●	●	●	●
Kontrollpanel	●	●	●	●
LED belysning i hele bilen	●	●	●	●
Til-/frakoblingsautomatikk for startbatteri og bodelens batteri samt kjøleskap	●	●	●	●
Vannforsyning / vanninstallasjon				
Bryter for vannpumpe	●	●	●	●
Ferskvannsvannstank montert i isolert og oppvarmet område	●	●	●	●
Kabler/rør under gulvet isolerte	●	●	●	●
Senkbar vannpumpe	●	●	●	●
Gas-installasjon				
Oppbevaringsplass for 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med nem adgang	●	●	●	●
Sikkerhet				
Brannslukningsapparat 2 kg	●	●	●	●

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering

PAKKER PULSE INTEGRERTE

Pakke	Pulse GT pakke "White" (12186)	Pulse GT pakke "Grey" (12188)
Elektrisk parkeringsbremse	x	x
Lærrat og girkule med skinnmansjett	x	x
Dashbord med alu-applikasjon	x	x
Klimaanlegg i førerhus, automatisk	x	x
Bodelsdør med vindu inkl. mørklegging og sentrallås (inkl. førerdør)	x	x
Kontrollpanel luksus	x	x
Førerhusdør, venstre	x	x
Panorama-takluke 75x105 cm inkl. belyst baldakin i bodel	x	x
Indirekte belysning over overskapene	x	x
Radioantenne DAB + montert på taket	x	x
Radioforberedelse med Sound pakke i førerhuset	x	x
LED kjørelys	x	x
Utvendig design GT White (I-front lakk delvis svart, ytterligere klistremerker GT White, skidplate "rød")	x	
Stikkontakter og brytere i tofarget design	x	x
Rammevinduer, dobbeltglas, med mørkleggings- og myggnettingrullegardiner	x	x
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	x	x
Multifunksjonsratt	x	x
Alufelger Dethleffs 16"	x	x
Utvendig design GT Grey (I-front lakk delvis svart, ytterligere klistremerker GT Grey, skidplate "rød")		x
Pakkens verdi nkr.	139 300,–	139 300,–
Spesialpris nkr.	108 500,–	108 500,–
Du sparer nkr.	30 800,–	30 800,–
Mervekt (kg)*	56.1	56.1

* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Pakke	Vinterkomfort pakke luftbåren varme (8251)	Vinterkomfort pakke vannbåren varme (8252)
XPS isolering	x	x
Kabler/rør under gulvet isolerte	x	x
Avløpstank og -kabler/-rør er elektrisk oppvarmet	x	x
Avløpstank isolert	x	x
Bryter for vannpumpe	x	x
Gass luftbåren varme 6 kW med 1,8 kW el-patron og bereder inkl. digitalt kontrollpanel	x	
Vannbåren varme med bereder, automatisk avløpsventil og stengeventil for soverommet		x
Vannbåren varme i førerhus (varmemåtte)		x
Pakkens verdi nkr.	36 300,–	77 300,–
Spesialpris nkr.	32 100,–	69 900,–
Du sparer nkr.	4 200,–	7 400,–
Mervekt (kg)*	30	78

Chassis pakke (3-akslet) (12125)	Pris nkr.
Dashbord med alu-applikasjon	1 800,–
Klimaanlegg i førerhus, automatisk	5 900,–
Lærrat og girkule med skinnmansjett	2 800,–
Elektrisk parkeringsbremse	7 100,–
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	1 100,–
Multifunksjonsratt	1 500,–
Pakkens verdi	20 200,–
Spesialpris	16 300,–
Du sparer	3 900,–
Mervekt (kg)*	4.1

Chassis pakke Advance (12119)	Pris nkr.
10" DAB+ naviceiver inkl. trådløs Apple CarPlay & Android Auto, Navigasjon og betjening via rattet	24 800,–
Digital speedometer med digitale skjermer og en stor 7" skjerm	7 100,–
Trådløs mobillader i midterkonsollen	3 600,–
Pakkens verdi	35 500,–
Spesialpris	30 100,–
Du sparer	5 400,–
Mervekt (kg)*	2.2

* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Family pakke (12184)	Pris nkr.
Radioforberedelse med Sound pakke i førerhuset	10 700,–
Radioantenne DAB + montert på taket	4 600,–
Førerhusdør, venstre	23 600,–
Bodelsdør med vindu inkl. mørklegging og sentrallås (inkl. førerdør)	7 000,–
Panorama-takluke 75x105 cm inkl. belyst baldakin i bodel	16 000,–
Kontrollpanel luksus	8 700,–
Indirekte belysning over overskapene	8 200,–
Pakkens verdi	78 800,–
Spesialpris	53 700,–
Du sparer	25 100,–
Mervekt (kg)*	45

Light Moments (9930)	Pris nkr.
Opplyst kjøkkenbakvegg	
Indirekte veggbelysning (stemningsbelysning)	
Veggbelysning - gjennomgående baldakin med indir. belysning	
Belyst inngangshåndtak	
Indirekte belysning i baderom med belyst dusjkonsol	
Sokkelbelysning i kjøkken, sittegruppe og soverom	
Spesialpris	12 700,–
Mervekt (kg)*	8

Forbededelseskit (11350)	Pris nkr.
Forberedelse for solceller	3 000,–
Forberedelse for klimaanlegg på taket	1 000,–
Forberedelse for satellit-system	2 400,–
Forberedelse for 1. ryggekamera	3 200,–
Forberedelse for 2. ryggekamera	1 700,–
Pakkens verdi	11 300,–
Spesialpris	6 500,–
Du sparer	4 800,–
Mervekt (kg)*	7

△ Ikke kjent ved publisering

* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Tilleggsutstyr*

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg)*	Kode	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Chassis Fiat								
Alufelger Dethleffs 16"	GT	15 300,–	0	8045	○	○	○	○
Fiat Ducato Light lavramme (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 hk), 9-trinns Wandler-automatgir	—	44 700,–	35	140A	○	○	○	○
Fiat Ducato Light lavramme (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 hk), 6-trinns manuell girkasse	—	33 000,–	0	180S	○	○	○	○
Fiat Ducato Light lavramme (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 hk), 9-trinns Wandler-automatgir	—	77 700,–	35	180A	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi lavramme (4.250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 hk), 6-trinns manuell girkasse	—	56 300,–	40	M180S	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi lavramme (4.250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 hk), 9-trinns Wandler-automatgir	—	99 500,–	40	M180A	○	○	○	○
Vektøkning								
Totalvekt 3.650 kg	—	3 500,–	0	10769	○	○	○	○
Chassis utstyr Fiat								
Skrustøtter bak (2 stk.)	—	4 100,–	6	390	○	○	○	○
Tilhengerfeste (vær obs på bobil og tilhengers samlede vekt)	—	22 200,–	35	273	○	○	○	○
Påbygging utvendigt								
Dobbelt gulv i hekkgarasjen	—	3 800,–	5	1890	○	○	○	○
Kassettemarkise Omnistor 5 m (manuell)	—	22 400,–	54	697	○	○	○	○
Oppbevaringsrom under gulvet	—	4 900,–	3.5	1985	○	○	○	○
Rammevinduer, dobbeltglas, med mørkleggings- og myggnettingrullegardiner	GT	9 100,–	5	415	○	○	○	○
Sykkelholder for 3 sykler	—	5 100,–	9	938	○	○	○	○
Sykkelstativ, senkbart (med 3 skinner)	—	11 100,–	10	7482	○	○	○	○
Innvendig design								
Stoffkombinasjon Dance	—		0	9817	○	○	○	○
Tekstilutstyr								
Kantsydde tepper	—	9 800,–	8	851	○	○	○	○
Møbelvarianter								
Hevede enkeltsenger inkludert komfortable trinn	—	6 100,–	5	652	—	—	○	○
Isofix barnesetefastgjørelse for 3. og 4. plass i kjøreretningen	—	4 400,–	5	8125	○	—	○	—
Sengeombygging enkelt- til dobbeltseng	—	4 400,–	9	1883	—	—	○	○
Kjøkken								
Avtrekkshette i kjøkken med stopp mot trekkluft	—	6 000,–	2	344	○	○	○	○
Toalettrom								
Ekstra vindu i toalettrommet	—	3 000,–	5	372	○	○	●	●
Multimediesystemer								
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation og sammenkoppling med bordkontrollpanelet [5)]	—	28 000,–	3.5	9582	○	○	○	○
Flatskjerm 22" (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 receiver, DVD, HDMI, vidvinkel) [3)]	—	9 600,–	3	1799	○	○	○	○
Flattskjermsholder 32" i dreibar holder [3)]	—	16 100,–	7	9807	○	○	○	○
Ryggekamera	—	3 800,–	5	7636	○	○	○	○
Ryggekamera nr. 2 i baklysfestet	—	3 600,–	1	11541	○	○	○	○

* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Tilleggsutstyr*

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg)*	Kode	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Sound pakke til bodelen [20)]	—	12 300,–	10	9964	○	○	○	○
Top View 360° kamera	—	26 300,–	6	7173	○	○	○	○
Varme								
Elektrisk gulvoppvarming (delvis)	—	8 400,–	9	763	○	○	○	○
Gass luftbåren varme 6 kW med 1,8 kW el-patron og bereder inkl. digitalt kontrollpanel	VI-KO	7 200,–	2	330	○	○	○	○
Vannbåren gulvoppvarming [17)]	—	13 400,–	10	1603	○	○	○	○
Vannbåren varme i førerhus (varmemåtte) [17)]	VI-KO	11 100,–	10	6709	○	○	○	○
Vannbåren varme med bereder, automatisk avløpsventil og stengeventil for soverommet	VI-KO	37 100,–	40	761	○	○	○	○
Varmeveksler til vannbåren varme [17)]	—	11 000,–	7	565	○	○	○	○
Klimaanlegg								
Klimaanlegg på taket [21)]	—	29 800,–	34	609	○	○	○	○
El-installasjon								
Ekstra AGM-bodelbatteri, 95 Ah [7)]	—	5 900,–	27	830	○	○	○	○
Solcellesystem 100 Watt	—	23 100,–	15	922	○	○	○	○
Vannforsyning / vanninstallasjon								
Avløpstank isolert	VI-KO	2 700,–	8	665	○	○	○	○
Gas-installasjon								
Automatisk gassflaskeomskifter inkl. Crashsensor, EisEx og gassfilter	—	6 600,–	2	1577	○	○	○	○
Gassuttak utvendig, 30 mbar	—	3 000,–	1	878	○	○	○	○
Sikkerhet								
Alarmanlegg (til dører med sentrallås)	—	7 900,–	5	322	○	○	○	○
Pengeskap/safe	—	2 900,–	12.5	323	○	○	○	○
Røykvarsler	—	1 200,–	0.5	1891	○	○	○	○
Pakker								
Chassis pakke (3-akslet)	—	16 300,–	4.1	12125	○	○	○	○
Chassis pakke Advance [5) 8) 9)]	—	30 100,–	2.2	12119	○	○	○	○
Family pakke	—	53 700,–	45	12184	○	○	○	○
Forbededelseskit	—	6 500,–	7	11350	○	○	○	○
Light Moments	—	12 700,–	8	9930	○	○	○	○
Pulse GT pakke "Grey"	—	108 500,–	56.1	12188	○	○	○	○
Pulse GT pakke "White"	—	108 500,–	56.1	12186	○	○	○	○
Vinterkomfort pakke luftbåren varme	—	32 100,–	30	8251	○	○	○	○
Vinterkomfort pakke vannbåren varme	—	69 900,–	78	8252	○	○	○	○

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering

GT GT pakke **VI-KO** Vinterkomfort pakke

* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Master Class

Nøkkelferdig ferie - med Master Class har Dethleffs tenkt på alt.
Det meste av utstyret som etterspørres i Norge er inkludert i pristillegget.

Pulse I

	Kodenummer	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Utstyr i både Master Class 1 og 2					
2,2 l maxi 180 hk		⦿	⦿	⦿	⦿
Dethleffs alufelger		⦿	⦿	⦿	⦿
Chassis pakke (Se pakkeoversikt)		⦿	⦿	⦿	⦿
Family pakke (Se pakkeoversikt)		⦿	⦿	⦿	⦿
Light Moments pakke (Se pakkeoversikt)		⦿	⦿	⦿	⦿
Kassettemarkise Omnistor 5,0 manuell	697	⦿	⦿	⦿	⦿
Sykkelholder for 3 sykler	938	⦿	⦿	⦿	⦿
Sengeombygging enkelt- til dobbeltseng	1883	-	-	⦿	⦿
Master Class 1 (Luftbåren varme)					
El-patron 230V til luftbåren varme (Combi E)	330	⦿	⦿	⦿	⦿
Elektrisk gulvoppvarming	763	⦿	⦿	⦿	⦿
Avløpstank isolert	665	⦿	⦿	⦿	⦿
Master Class 2 (Vannbåren varme)					
Vinter komfort pakke (vannbåren varme)	8252	⦿	⦿	⦿	⦿
Vannbåren gulvoppvarming	1603	⦿	⦿	⦿	⦿
Varmeveksler til vannbåren varme	565	⦿	⦿	⦿	⦿
Vekttillegg i forhold til basis-egenvekt (Fabrikstoleranse +/- 5%)					
Master Class 1 - Luftbåren varme	kg	179	179	188	188
Master Class 2 - Vannbåren varme	kg	255	255	264	264
Pristillegg					
Master Class 1 - Luftbåren varme	**kr.**	**199.000**	**199.000**	**204.000**	**204.000**
Master Class 2 - Vannbåren varme	**kr.**	**275.000**	**275.000**	**280.000**	**280.000**

* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningsprosessen. På grunn av fabrikasjonstoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets faktiske fabrikasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene..

⦿ Inkludert i Master Class - Ikke inkludert i Master Class, se evt. tilleggsutstyr

VIKTIG INFORMASJON FOR VALG AV FRITIDSKJØRETØY

Når man skal kjøpe bobil, campingvogn eller bybobil (heretter: reisemobil) er det valg av riktig grunnriss samt et tiltalende design som er særlig viktig. Men i tillegg spiller også vekten en avgjørende rolle. Det skal være plass til både familie, venner, tilleggsutstyr, tilbehør og bagasje. Samtidig foreligger det rettslige og tekniske grenser for konfigurasjon og last. Hver reisemobil er utlagt for en bestemt vekt som det ikke er tillatt å overskride under kjøredrift. Derfor må den som skal kjøpe reisemobil spørre seg: Hvordan må jeg konfigurere kjøretøyet mitt for å få plass til passasjerer, bagasje og tilbehør slik at det passer til mine behov, uten at kjøretøyet overskrider denne totalvekten? For å gjøre denne avgjørelsen enklere for deg har vi ført opp noen merknader nedenfor om ting det er særlig viktig å tenke over når du skal velge kjøretøy fra vår portefølje:

1. Den teknisk tillatte totalvekten...

... er en vekt som produsenten har spesifisert og som det ikke er tillatt å overskride. Dethleffs spesifiserer en overgrense utfra kjøretøyets grunnriss, som kan variere fra grunnriss til grunnriss (f.eks. 3500 kg, 4400 kg). I tekniske data finner du tilsvarende opplysninger for hvert grunnriss.

Delintegrerte Modelloversikt

		Modell 1	Modell 2
Standard chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Avgassnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Total lengde, ca.	cm	599	695
Total bredde ca.	cm	220	220
Total høyde, ca.	cm	281	281
Teknisk tillatt totalvekt	kg	3499	3499
Vekt i kjøreklar tilstand, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillatt antall personer (inkludert fører)		4	4
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr	kg	245	149

2. Vekten i kjøreklar tilstand...

... består – enkelt sagt – av basiskjøretøyet med standardutstyr pluss en standardvekt på 75 kg for føreren. Det er rettslig tillatt og mulig at vekten på kjøretøyet i kjøreklar tilstand avviker fra den nominelle verdien som er oppført i salgsdokumentene. Tillatt toleranse utgjør ± 5 %. Tillatt margin i kilogram for vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. For at du skal ha full innsikt i mulige vektavvik, veier Dethleffs hvert kjøretøy ved produksjonsslutt og meddeler din forhandler om veieresultatet, som så overrekkes deg. Detaljert forklaring om vekt i kjøreklar tilstand finner du i avsnittet "Juridiske merknader".

3. Tillatt antall personer (inkludert fører)...

... spesifiseres av produsenten i den såkalte typegodkjenningsprosessen. Dette er den såkalte passasjervekten. Man beregner utfra en standardvekt på 75 kg pr. passasjer (uten fører). Detaljert forklaring om passasjervekt finner du i avsnittet "Juridiske merknader"

Delintegrerte Modelloversikt

		Modell 1	Modell 2
Standard chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Avgassnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Total lengde, ca.	cm	599	695
Total bredde ca.	cm	220	220
Total høyde, ca.	cm	281	281
Teknisk tillatt totalvekt	kg	3499	3499
Vekt i kjøreklar tilstand, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillatt antall personer (inkludert fører)		4	4
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr	kg	245	149

4. Den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr...

... er en verdi som Dethleffs spesifiserer pr. grunnriss for totalvekten av tilgjengelig tilleggsutstyr. Denne begrensningen skal garantere at minste nyttelast, dvs. rettslig spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Hvis veiingen ved produksjonsslutt unntaksvis likevel skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Detaljert forklaring om hvordan toleransene har konsekvenser for minste nyttelast og nyttelast, finner du i avsnittet "Juridiske merknader".

Tilleggsutstyr

		Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt	Kode	Modell 1	Modell 2
Bad						
Trerist til dusjgulv	—	359,-	9	1385	—	○
Ekstra vindu i toalettrommet	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedie						
Automatisk HD satellit-system 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation og sammenkoppling med bordkontrollpanelet		238,-	1.5	1657	○	●

5. Ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr...

... øker kjøretøyets faktiske vekt (= vekt i kjøreklar tilstand pluss valgt tilleggsutstyr) og reduserer nyttelasten. Den angitte verdien utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på hvert enkelt grunnriss. Totalvekten på valgte pakker og tilleggsutstyr må ikke overskride den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr.